PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



SEMIN CE 86 GIPS SZPACHLOWY WOREK 20 KG

Cena netto: 120,53 zł
Cena brutto: 148,25 zł
Dostępny
Producent : SEMIN
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Darmowa wysyłka paletowa lub odbiór osobisty! 50 sztuk / paleta EUR

Cena: 120,53 zł netto / 148,25 zł brutto

Gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy

Zastosowanie

Wzmocniony włóknami gips szpachlowy CE 86, jest materiałem przeznaczonym do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Służy do:

- Spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od poziomu Q1, bez konieczności użycia taśmy zbrojącej (przy użyciu płyty dwustronnie zaokrąglonej)

- Szpachlowania, wygładzania, mocowania

- Dekoracji rustykalnych

CE 86 jest elastyczny i wytrzymały

Jednokrotnie nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 2 cm.

Całkowita grubość kilkakrotnie nakładanych warstw jest nieograniczona.

Charakterystyka

Temperatura stosowania : powyżej +5° C

Czas schnięcia : 45 minut

Wydajność : 0,3 kg/m2

Przechowywanie

Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm., w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

Sposób użycia

Do przygotowania masy szpachlowej i do jej nakładania należy używać czystych narzędzi wykonanych z materiałów niekorodujących.

Mieszanie gipsu z wodą należy wykonywać w wiadrze z tworzywa plastycznego, dokładnie umytego z resztek

poprzednio przygotowanej masy.

Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do czystej wody w proporcji :

- 1:0,5 (na 1 Kg gipsu 0,5 l wody) do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych

- 1:0,45 (na 1 Kg gipsu 0,45 l wody) do szpachlowania, wygładzania i mocowania

- 1:0,6 (na 1 Kg gipsu 0,6 l wody) do dekoracji rustykalnych

Po wsypaniu odpowiedniej porcji proszku do wody, składniki należy intensywnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji.

Przygotowaną masę należy użyć w ciągu 45 minut.

Po tym czasie następuje wiązanie gipsu.

Opakowanie

Cena dotyczy 1 sztuki worka 20 kg

Na palecie mieści się 50 szt.