PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA MODEL CMT7E

Cena netto: 1 613,64 zł
Cena brutto: 1 984,78 zł
Dostępny do 24h
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis



REGULACJA WYSOKOŚCI PRACY NARZĘDZIA PODCZAS PRACY ZE STOŁEM FREZARSKIM



Wysokość frezowania może być łatwo ustawiana już po zamontowaniu frezarki do stołu frezarskiego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sprężyna tłoczna ułatwiająca ustawienie freza podczas pracy ze stołem frezarskim

Szybka wymiana szczotek bez konieczności demontażu całej frezarki

Wyłącznik bezpieczeństwa

Boczne otwory wentylacyjne redukujące ilość pyłu przedostającego się do silnika podczas pracy wraz ze stołem frezarskim

Trzy poziomy wysokości ze skalą głębokości frezowania

Regulacja wysokości pracy narzędzia podczas pracy ze stołem frezarskim

Wielofunkcyjna prowadnica z szybkim montażem

Łatwa regulacja głębokości frezowania

Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej od 8000 do 20000 RPM

Wytrzymała osłona

Moc 2.400 Watt

Prędkość bez obciążeń 8.000-20.000 RPM

Głębokość frezowania 0-68 mm

Możliwe rozmiary tulei Ø6-12,7 mm

Waga narzędzia 6 kg

1 rok gwarancji

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Prowadnica równoległa z regulacją

- Kolektor odprowadzania pyłów

- Klucze do wymiany frezów

- Tuleje zaciskowe 8 mm i 12 mm

- Regulator do ustawiania wysokości pracy narzędzia

TULEJE DO ZASTOSOWANIA WE FREZARCE CMT7E		
	796.660.00	D= 6mm
	796.664.00	D= 6,35mm
	796.680.00	D= 8mm
	796.700.00	D= 10mm
	796.720.00	D= 12mm
	796.727.00	D=12,7mm