PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



WIERTŁO SPIRALNE HM DO MASZYN CIESIELSKICH SYMBOL 1494

Dostępny do 14 dni
Producent : FAMAG
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Jakość

Premium

Wyprofilowany rowek wiórowy pokryty teflonem.

Żądło centrujące wymienne HSS, 2 główne ostrza skrawające HM z wystającymi krawędziami.

Chwyt z trzema płaszczyznami wspomagającymi mocowanie.

Perfekcyjny szlif diamentowy CNC.

Materiał

Wysokiej jakości węglik spiekany HM, żądło wymienne HSS.

Parametry pracy

1750 - 3000 min-1 np. Ø 18 mm 2250 min-1 w twardych europejskich gatunkach drewna.

Zastosowanie

Do precyzyjnych odwiertów we wszystkich twardych europejskich gatunkach drewna.

Do egzotycznych gatunków np. Bongossi, zalecamy świdry serii 1493.

Również do odwiertów poprzecznych przy odpowiedniej mocy maszyny.

Informacje dodatkowe

Niewiarygodna wytrzymałość narzędzia przy odwiertach w drewnie twardym.

Przy odwiertach poprzecznych maszyna powinna posiadać moment obrotowy min. 50 Nm.

Opakowanie

1 szt. w zakręcanej tubie.

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

I [mm] - długość robocza

L [mm] - długość całkowita

S [mm] - średnica chwytu

D [mm]	S [mm]	L [mm]	I [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
16	12	460	400	1494.416	do 14 dni	316,40 zł 389,17 zł
18	12	460	400	1494.418	do 14 dni	334,59 zł 411,55 zł
19	12	460	400	1494.419	do 14 dni	365,05 zł 449,01 zł
20	12	460	400	1494.420	do 14 dni	365,05 zł 449,01 zł
24	12	460	400	1494.424	do 14 dni	496,60 zł 610,82 zł

D [mm]	S [mm]	L [mm]	l [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
25	12	460	400	1494.425	do 14 dni	496,60 zł 610,82 zł