PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



WIERTŁO SPIRALNE DO METALU KRÓTKIE HSS-G SYMBOL 2596

Niedostępny
Producent : FAMAG
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Jakość

Profi

Opis narzędzia

Wiertło spiralne do metalu.

Pełny szlif.

Chwyt wtykowy 1/4"; C 6,3.

Ostrzenie stożkowe 118˚.

Materiał

Stal szybkotnąca HSS-G.

Parametry pracy

Zależnie od mocy wkrętarki akumulatorowej.

Zastosowanie

Do wykonywania odwiertów w stali i stopach do 900 N/mm^2, żeliwie, żeliwie ciągliwym itp., przy użyciu wkrętarek akumulatorowych.

Dzięki bardzo gładkiemu rowkowi wiórowemu szybki transport wióra.

Informacje dodatkowe

Zalecamy używanie zatrzaskowych uchwytów do bitów celem uniknięcia zablokowania się wiertła w uchwycie.

Opakowanie

1 szt. w zakręcanej tubie.

Legenda

D [mm] - średnica robocza

l [mm] - długość robocza

L [mm] - długość całkowita wiertła

S [mm] - średnica chwytu

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto