PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FAMAG WIERTŁO SPIRALNE DO METALU OSTRZONE KRZYŻOWO HSS-G-CO DIN 338 W WIELOPAKU 2420

Dostępny
Producent : FAMAG
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Jakość

Premium

Wiertło spiralne do metalu wykonane z wysokiej jakości stali szybkotnącej z domieszką kobaltu według normy DIN 338.

Pełny szlif.

Krótkie, cylindryczne, prawe.

Specjalna forma spirali pozwalająca na optymalne odprowadzenie wióra.

Tolerancja dla średnicy h8.

Ostrzenie krzyżowe według normy DIN 1412C, kąt wierzchołkowy 135°.

Materiał

Stal szybkotnąca szlifowana z domieszką kobaltu HSS-G-Co.

Zastosowanie

Do wykonywania odwiertów o najwyższych wymogach jakościowych w przemyśle i rzemiośle.

Do wykonywania odwiertów w stali i stopach o wytrzymałości na rozciąganie ponad 1300 N/mm^2.

Wyśmienicie nadaje się do obróbki stali nierdzewnych V2A, V4A, stali kwasoodpornej, stali żaroodpornej i innych stopów specjalnych, żeliwa, żeliwa ciągliwego, brązu, spoin spawalniczych, stali chromo-niklowej, aluminium, miedzi, itp.

Informacje dodatkowe

Profesjonalna jakość przy najwyższych wymogach jakościowych obróbki.

Do pracy w materiałach o najwyższej jakości.

Dostępne również jako wiertło długie - seria 2450 (DIN 340).

Do odwiertów w blachach zalecamy używać wierteł serii 2440 ze spiralą typu N.

Opakowanie

10 szt. w zakręcanej tubie

Od Ø 8,5 mm - 5 szt

Uwaga

Podana cena dotyczy jednej sztuki

Legenda

D [mm] - średnica robocza

l [mm] - długość robocza

L [mm] - długość całkowita wiertła

D [mm]	L [mm]	l [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
2,0	49	24	2420.020	Dostępny	10,58 zł 13,01 zł

D [mm]	L [mm]	l [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
3,0	61	33	2420.030	Dostępny	11,42 zł 14,05 zł
3,5	70	39	2420.035	Dostępny	13,32 zł 16,38 zł
4,0	75	43	2420.040	Dostępny	15,02 zł 18,47 zł
4,5	80	47	2420.045	Dostępny	16,92 zł 20,81 zł
5,0	86	52	2420.050	Dostępny	18,19 zł 22,37 zł
6,0	93	57	2420.060	Dostępny	22,84 zł 28,09 zł