PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



VIRUTEX OKLEINIARKA DO KRAWĘDZI EB35

Cena netto: 40 099,27 zł
Cena brutto: 49 322,10 zł
Zapytaj o dostępność
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

Opis

Specjalnie zaprojektowana do oklejania obrzeży z PVC, ABS, melaminy i forniru z klejem o grubości do 3 mm.

Posiada podajnik automatycznego podawania obrabianego elementu.

Górne i dolne frezowanie odbywa się przy użyciu dwóch niezależnych jednostek.

Wyposażona we frezy TCT, frezuje krawędzie prosto lub z promieniem.

Posiada cyklinę i system automatycznego podawania oklein oraz przycina końcówki (przy obrzeżach o grubości do 2 mm).

Minimalny czas nagrzewania.

Elektroniczna kontrola temperatury.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Automatyczne podawanie elementów do obróbki.



Obustronne przycinanie obrzeża.



Jednoczesne frezowanie z góry i z dołu - zaokrąglanie lub fazowanie krawędzi obrzeża.



Okleiniarka posiada dwa pomocnicze wałki na stole i specjalny układ posuwu, pozwalający na optymalny docisk panelu. Zapewnia to właściwe oklejanie szczególnie przy użyciu grubych obrzeży.



EB35 jest wyposażona w dźwignię regulującą dobór pozycji pracy w zależności od grubości okleiny.
Posiada elektroniczną regulację temperatury od 0° do 500° w zależności od rodzaju okleiny.

Dane techniczne

Moc	4000 W
Minimalna grubość panelu	13 mm
Maksymalna grubość panelu 1 mm	50 mm
Maksymalna grubość panelu 2 mm	35 mm
Maksymalna grubość panelu 3 mm	25 mm
Minimalna szerokość panelu	102 mm
Minimalna długość panelu	110 mm
Elektroniczna kontrola temperatury	0° - 500°C
Prędkość pracy	4 m/min
Obroty bez obciążenia	10 000 /min
Frezy HM	Ø 59, Z4, R3, +10°
Napięcie (zasilanie)	220-240 V
Wymiary	1720 x 950 x 1350 mm
Ciężar	135 kg

Wyposażenie standardowe

Jednostka frezowania górnego i dolnego z frezami HM r=3+10°(faza)

Cyklina

Obustronna gilotyna obrzeża

Przedłużenie stołu

Dodatkowe wyposażenie

AS382L urządzenie odpylające, wyposażone w dwa silniki, 72 l pojemności

8545498 Złącze o średnicy 38-100 mm do podłączenia systemu centralnego zbierania pyłu z minimalną pojemnością 1000 m^3/h

6399082 Cantspray

9599694 Netspray

PR25P Nakładarki kleju