PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



VIRUTEX SZABLON DO ŁĄCZENIA BLATÓW PFE60

Cena netto: 629,70 zł
Cena brutto: 774,53 zł
Dostępny do 48h
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

SZABLON DO ŁĄCZENIA BLATÓW VIRUTEX PFE60

Opis

Precyzyjny i solidny szablon z materiału fenolicznego, o grubości 12 mm.

Zaprojektowany specjalnie do przycinania i łączenia blatów o szerokości od 420 mm do 650 mm.

Kąt połączenia może wynosić 45° lub 90°.


Możliwe jest również frezowanie zewnętrznych łuków. Jest idealny do użycia z frezarką górnowrzecionową FR 160P.


Bardzo łatwy sposób zamocowania, dzięki widocznym odnośnikom na szablonie.

Skraca czas pracy na obróbkę obu stron blatu wystarczy nam zaledwie ok. 15 minut.

Kąt łączenia może wynosić 45 °lub 90°.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139





Wgłębienie krzyżowe do spajania obu stron blatu.



Stalowe stopery.





Stoper dostosowany do korygowania pozycji. Pozwala skorygować kąt pomiędzy ścianą a blatem.	Minimalny czas pracy w zaledwie ok. 15 minut wykonamy obróbkę po obu stronach blatu.

Dane techniczne

Minimalna szerokość blatu	420 mm
Maksymalna szerokość blatu	650 mm
Kąt łączenia	45° lub 90°

Wyposażenie standardowe

Szablon do łączenia blatów.

3 stalowe stopery.

Stoper dostosowany do korygowania.

Dodatkowe wyposażenie na zamówienie

Przyssawka do mocowania (potrzebne są 2 sztuki) 6045699.

Zestaw dwóch zacisków 6045710.

Pierścień prowadzący sr. zew. 30 mm h = 10 mm 7722114.

Zestaw 10 śrub łączeniowych 6045711.