PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FREUD PIŁA LU4A DO CIĘCIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Dostępny do 72h
Producent : FREUD
Data wygenerowania: 2026-11-23

Zastosowanie

Piły z ujemnym kątem natarcia przeznaczone są do cięcia tworzyw sztucznych, nadaje się do cięcia żywic epoksydowych

Wartość wysunięcia piły poza obrabiany element powinna wynosić 30 mm.

Dane techniczne


Obrabiarki: Pilarki tarczowe uniwersalne, elektronarzędzia.

Kształt zęba: Płaski - trapez z kątem ujemnym.

Specjalny kształt i parametry zębów pozwalają na uzyskiwanie wysokiej jakości obróbki, bez nadtapiania i wyrwań

obrabianego materiału.

Materiał: Tworzywa sztuczne o dużej gęstości, pleksiglas.



Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna piły

B [mm] - szerokość rzazu

b [mm] - grubość korpusu

d [mm] - średnica otworu

Z [szt.] - ilość zębów

FT - otwory ustalające

W - wyciszana

NW - nie wyciszona

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

D [mm]	d [mm]	B [mm]	b [mm]	Z [szt.]	FT	Uwagi	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
250	30	2,8	2,2	80	FT01	W	LU4A0100	do 72h	229,00 zł 281,67 zł
300	30	2,8	2,2	96	FT01	W	LU4A0200	do 72h	270,00 zł 332,10 zł