PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



PIHER ŚCISK STOLARSKI MAXIPRESS F P60020

Dostępny
Producent : PIHER
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Gwint w pełni chroniony przed kurzem, wstrząsami czy odpryskami spawalniczymi.

Szczęki odlane z żeliwa sferoidalnego.

Ekstra wytrzymała stalowa prowadnica (90 kg/mm^2).

Hamulec antypoślizgowy na ruchomej szczęce.


Pokrycie antykorozyjne.

Szczęki epoksydowane przed malowaniem.


Łamana rękojeść z możliwością łatwego demontażu.




1. System pozycjonujący, zapobiegający swobodnemu opadaniu dolnej szczęki
2. Zakrzywiona szczęka górna pozwala na pracę wokół kątów i wypustów
3. Rowkowana powierzchnia zapewnia optymalny uchwyt na rurach, profilach, itp
4. Tłok ochraniający i wzmacniający gwint podczas pracy
5. Otwór w mechanizmie dociskowym pozwalający na smarowanie gwintu
6. Wymienny uchwyt w ergonomicznym kształcie
7. Antypoślizgowy hamulec dolnej szczęki




Zwielokrotnia zarówno siłę jak i prędkość posuwu dzięki podwójnemu gwintowi i trójkątnym zębom.



Większa siła nacisku i pewniejszy uchwyt niż standardowe ściski, nawet podczas pracy pod kątem.



Zupełnie prosty ruch bez jakichkolwiek przekręceń.



Zabezpieczony przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi: odpryskami spawalniczymi, zabrudzeniami betonem, opiłkami stali itd.

Dane techniczne

Prowadnica	35 x 8 mm
Maksymalna siła	9000 N
Głębokość ścisku	120 mm
Głębokość do docisku	100 mm

Zakres roboczy [mm]	Waga [kg]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
200	2,12	P60020	do 24h	118,58 zł 145,85 zł
300	2,34	P60030	Dostępny	131,12 zł 161,28 zł
400	2,56	P60040	do 45 dni	142,63 zł 175,43 zł
500	2,78	P60050	do 45 dni	154,42 zł 189,94 zł
600	3,00	P60060	Dostępny	165,66 zł 203,76 zł
800	3,44	P60080	do 24h	191,38 zł 235,40 zł
1000	3,88	P60100	Dostępny	216,18 zł 265,90 zł
1200	4,32	P60120	do 45 dni	240,87 zł 296,27 zł
1500	4,98	P60150	do 45 dni	275,42 zł 338,77 zł