PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 3232 BEZBARWNY, JEDWABISTY POŁYSK WOSK TWARDY OLEJNY RAPID

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Szybkoschnąca wersja znanego i cenionego Wosku Twardego Olejnego Original.

Krótki czas schnięcia wosku Rapid umożliwia nałożenie 2 powłok w ciągu jednego dnia.

Wosk Twardy Olejny Rapid to bezbarwna lub transparentna mikroporowata powłoka na bazie naturalnych wosków i olejów roślinnych.

Idealnie dostosowany do potrzeb drewna: nie zatyka porów drewna, nie rozwarstwia się, nie pęka ani nie łuszczy się.

Jest trwała, odporna na brud, plamy wodę i ścieranie, wygładza powierzchnię drewna i sprawia, że jest przyjemna w dotyku.

Produkt jest łatwy w użyciu, nie wymaga gruntowania ani międzyszlifu, co znacznie oszczędza czas i pieniądze.

W porównaniu do tradycyjnych lakierów do drewna, ten szybkoschnący olejowosk do drewna o wysokiej zawartości składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite i harmonijne pokrycie powierzchni.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest odporna na ślinę i pot zgodnie z niemiecką normą DIN 53160 oraz bezpieczna dla zabawek dziecięcych zgodnie z europejską normą EN 71.3).

Zastosowanie

- Bezbarwne lub transparentne wykończenie powierzchni drewnianych.
- Wykończenie obciążonych powierzchni pokrytych uprzednio jedną z barwiących powłok Osmo.
- Do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, parkietów, podłóg korkowych.
- Do schodów, mebli i zabawek i innych powierzchni wewnętrznych.

Zalety

- Szybkoschnący.
- Zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni.
- Chroni powierzchnię przed ścieraniem, wnikaniem brudu i wodą.
- Odporny na plamy z kawy, wina i coli.
- Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać.
- Łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji.
- Możliwa częściowa renowacji powłoki.

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofibry.
- Szczotka do tarasów.
- Pędzel.

Wskazówki

- Do wykończenia powierzchni zabarwionych na biało zamiast wosku bezbarwnego jako ostatnią warstwę należy nałożyć biały Wosk Twardy Olejny Rapid (3240).
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu lub niewystarczająca wentylacja może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę wosku twardego olejnego effekt: surowe drewno (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym z bezbarwnych wosków Rapid.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny wosk olejny do egzotyków lub wosk twardy olejny 2K Eco Pure. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, należy nakładać bardzo cienką warstwę wosku. W tym przypadku należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia (min. 6-8 godz.).
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Rapid są łatwe do utrzymania w czystości. Grubsze zabrudzenia i kurz usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do regularnego czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku.
- Aby uzyskać większy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć na powierzchnię cienką warstwę środa do czyszczenia i pielęgnacji wosku, po wysuszeniu wypolerować.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	3232/0,75	do 72h	161,28 zł 198,37 zł

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
2,5	3232/2,50	do 72h	489,08 zł 601,57 zł
10	3232/10,00	do 72h	1 858,48 zł 2 285,93 zł
25	3232/25,00	do 30 dni	4 401,97 zł 5 414,42 zł