PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 1101 BEZBARWNY WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Powłoka opracowana specjalnie do wykończenia twardych, bogatych w substancje oleiste gatunków egzotycznych jak Meranti, Wenge, Merbau.

Unikalna kombinacja naturalnych olejów i wosków zapewnia bardzo dobrą penetrację, dzięki czemu powłoka dobrze wiąże się nawet z problematycznymi gatunkami.

Inaczej niż tradycyjne lakiery i oleje do drewna, ta specjalistyczna powłoka o wysokiej zawartości składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite i harmonijne pokrycie powierzchni.

Produkt łatwy w aplikacji – nie wymaga gruntowania i międzyszlifu – oszczędza czas i pieniądze.

Powłoka jest mikroporowata i dostosowana do potrzeb drewna – chroni je, pozwalając mu swobodnie oddychać.

Dzięki temu nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie łuszczy się.

Skutecznie zabezpiecza drewno przed wnikaniem brudu i ścieraniem.

Jest odporna na plamy z wina, piwa, coli, herbaty, soków owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1A.

Po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

Silne właściwości hydrofobowe sprawiają, że Wosk Olejny do Egzotyków jest zalecany również do wykończenia drewna w wilgotnych pomieszczeniach (np. kuchnie, łazienki, baseny).

Zastosowanie

- Szczególnie zalecany do twardych i oleistych gatunków drewna
- Zalecany do drewna w wilgotnych pomieszczeniach
- Do podłóg drewnianych, schodów, paneli ściennych i sufitowych oraz mebli i zabawek dziecięcych

Zalety

- Idealny do twardych gatunków drewna bogatych w substancje oleiste
- Wysoko hydrofobowy – idealny do drewna w wilgotnych pomieszczeniach
- Bardzo dobra penetracja – wnika głęboko w drewno
- Tworzy mikroporowatą powłokę
- Chroni przed ścieraniem, wnikaniem wody i brudu
- Możliwa częściowa renowacja powłoki

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofibry
- Szczotka do malowania podłóg

- Pędzel

- Niekłacząca ściereczka / chusteczka EasyPads

Wskazówki

- Oleje wzmacniają naturalną barwę drewna (tzw. efekt wilgotnego drewna). Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
- Wosk Olejny do Egzotyków można nanosić przez rozsmarowywanie, wcieranie i zanurzanie oraz przez aplikację natryskową (w specjalnych, zamkniętych kabinach).
- Zaleca się stosować dwie powłoki na surowe drewno, natomiast w przypadku mebli oraz przy renowacji z reguły wystarcza jedna powłoka na dobrze oczyszczoną powierzchnię – bez konieczności szlifowania.
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	1101/0,75	do 72h	102,40 zł 125,95 zł
2,50	1101/2,50	do 72h	310,46 zł 381,87 zł
10,00	1101/10,00	do 30 dni	1 179,89 zł 1 451,26 zł
25,00	1101/25,00	do 30 dni	2 792,31 zł 3 434,54 zł