PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 8016 KONCENTRAT WISCH-FIX

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Wysoce skuteczny, rozpuszczalny w wodzie koncentrat do codziennego czyszczenia podłóg.

Bardzo dobrze sprawdza się zarówno w domu, jak i do czyszczenia podłóg drewnianych w obiektach komercyjnych.

Koncentrat Wisch-FIX został opracowany specjalnie dla drewnianych podłóg pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.

Zawiera mydła na bazie naturalnych olejów roślinnych.

Dzięki temu, w przeciwieństwie do zwykłych detergentów, nie wysusza drewna.

Czyści powierzchnię, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając.

Przy regularnym stosowaniu powierzchnia staje się łatwa w pielęgnacji i zmniejsza się ryzyko poślizgnięcia.

Wisch-FIX jest delikatny i przyjazny dla skóry i bezpieczny – nie zawiera barwników i dodatków zapachowych, ulega biodegradacji.

Czyszczenie podłogi jest łatwe i wygodne, bo nie pozostawia po sobie warstwy osadu ani smug.

Zastosowanie

- Opracowany specjalnie do czyszczenia podłóg drewnianych wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo
- Przeznaczony do regularnej, codzienne czyszczenia i pielęgnacji
- Może być stosowany do mebli, drzwi i paneli drewnianych
- Do użytku domowego i czyszczenia dużych powierzchni w obiektach publicznych

Zalety

- Wysoce skuteczny środek do czyszczenia i pielęgnacji z naturalnymi składnikami
- Bardzo wydajny koncentrat
- Czyści bez naruszania ochronnej powłoki olejowosków
- Nawilża podłogę, zapobiegając wysuszeniu drewna
- Optymalna aplikacja – mopem z zestawu Opti

Sposób czyszczenia

- Mop z nakładką do czyszczenia na mokro
- Maszyna FloorXcenter z białym padem

Wskazówki

- Aby usunąć z podłóg zanieczyszczenia powstałe podczas zwykłego użytkowania w domu dodać 1 nakrętkę koncentratu Wisch-Fix na 2 litr wody. Przy czyszczeniu podłogi powierzchnię należy przecierać wilgotnym (nie mokrym!) mopem, a następnie osuszyć.
- Koncentrat Wisch-Fix świetnie sprawdza się do maszynowego czyszczenia większych powierzchni w obiektach komercyjnych i publicznych. W celu wyczyszczenia podłogi rozcieńczony Wisch-Fix rozprowadzić na podłodze używając rozpylacza. Przy pomocy maszyny polerskiej, np. Osmo FloorXcenter z białym padem, zruszyć brud z podłoża. Następnie natychmiast zetrzeć resztki za pomocą maszyny z padem z mikrofazy.
- W celu usunięcia uporczywych plam lub odświeżenia podłogi zalecamy środek do czyszczenia i pielęgnacji. Produkt ten zawiera większą ilość naturalnych olejów i wosków niż koncentrat Wisch-Fix, co pozwala skuteczniej pielęgnować powłokę ochronną. Natomiast w przypadku mocnego zużycia powłoki lub pojawienia się na niej rys lub ubytków konieczne będzie użycie Wosku regeneracyjnego Osmo lub aplikacja nowej powłoki wosku Twardego Olejnego.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
1,00	8016/1,00	do 7 dni	82,04 zł 100,91 zł
5,00	8016/5,00	do 72h	327,25 zł 402,52 zł
10,00	8016/10,00	do 72h	537,31 zł 660,89 zł