PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER FREZ SPIRALNY WYKAŃCZAJĄCY Z3 LEWY C265.Z3L

Dostępny do 14 dni
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-24

DANE TECHNICZNE

Spiralne krawędzie tnące z węglika spiekanego.

Ciecie podstawowe i obwodowe.

P = Pozytyw: optymalny dla krawędzi wyjściowych (w dół).

Wyrzucanie wiórów w górę. Ma tendencję do podnoszenia przedmiotu obrabianego, co jest dobre dla dobrze napiętych elementów.

N = Negatyw: Optymalny dla krawędzi wejścia (do góry).

Wyrzucanie wiórów w dół lub "do tyłu", tj. W kierunku już odsłoniętego rowka. Idealnie nadaje się do cienkich, laminowanych materiałów.

ZASTOSOWANIE

Rowkowanie, formatowanie.

MATERIAŁ OBRABIANY

Lite drewno miękkie i twarde oraz materiały drewnopochodne.

MASZYNA

Centra obróbcze CNC.

ZAKRES DOSTAWY

Wstępnie zamontowany i wyważony (MS):

- w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915): C265-.....-M1,

- w uchwycie tulei zaciskowej HSK-F 63 (C910): C265-.....-M2.

CECHY SZCZEGÓLNE

Standardowy frez wykańczający odpowiedni do litego drewna.

Powłoka jest możliwa na życzenie.

Legenda

D [mm] - średnica

NL [mm] - długość robocza

GL [mm] - długość całkowita

S [mm] - średnica trzpienia

HD max [mm] - maksymalna grubość elementu

Z [szt] - ilość zębów

RPM [obr/min] - obroty max

P/N - Pozytyw / Negatyw

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	HD max [mm]	Z [szt]	S [mm]	RPM [obr/min]	P/N	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
12	42	100	38	3	12	24000	N		C265.120423LN	do 14 dni	528,48 zł 650,03 zł
12	42	100	38	3	12	24000	N	M1	C265.120423LN.M1	do 14 dni	1 520,16 zł 1 869,80 zł

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	HD max [mm]	Z [szt]	S [mm]	RPM [obr/min]	P/N	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
12	42	100	38	3	12	24000	N	M2	C265.120423LN.M2	do 14 dni	1 291,20 zł 1 588,18 zł
12	42	100	38	3	12	24000	P		C265.120423LP	do 14 dni	475,54 zł 584,91 zł
12	42	100	38	3	12	24000	P	M1	C265.120423LP.M1	do 14 dni	1 468,32 zł 1 806,03 zł
12	42	100	38	3	12	24000	P	M2	C265.120423LP.M2	do 14 dni	1 238,40 zł 1 523,23 zł
16	55	110	50	3	16	24000	N		C265.160553LN	do 14 dni	869,28 zł 1 069,21 zł
16	55	110	50	3	16	24000	N	M1	C265.160553LN.M1	do 14 dni	1 761,12 zł 2 166,18 zł
16	55	110	50	3	16	24000	N	M2	C265.160553LN.M2	do 14 dni	1 631,52 zł 2 006,77 zł
16	55	110	50	3	16	24000	P		C265.160553LP	do 14 dni	798,72 zł 982,43 zł
16	55	110	50	3	16	24000	P	M1	C265.160553LP.M1	do 14 dni	1 691,04 zł 2 079,98 zł
16	55	110	50	3	16	24000	P	M2	C265.160553LP.M2	do 14 dni	1 561,44 zł 1 920,57 zł

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	HD max [mm]	Z [szt]	S [mm]	RPM [obr/min]	P/N	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
20	55	115	50	3	20	24000	N		C265.200553LN	do 14 dni	1 250,40 zł 1 537,99 zł
20	55	115	50	3	20	24000	N	M1	C265.200553LN.M1	do 14 dni	2 142,72 zł 2 635,55 zł
20	55	115	50	3	20	24000	N	M2	C265.200553LN.M2	do 14 dni	2 013,60 zł 2 476,73 zł
20	55	115	50	3	20	24000	P		C265.200553LP	do 14 dni	1 162,08 zł 1 429,36 zł
20	55	115	50	3	20	24000	P	M1	C265.200553LP.M1	do 14 dni	2 054,40 zł 2 526,91 zł
20	55	115	50	3	20	24000	P	M2	C265.200553LP.M2	do 14 dni	1 925,76 zł 2 368,68 zł