PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER FREZ WYKAŃCZAJĄCY DIAMENTOWY SPEEDY Z2 C450

Dostępny
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-23

dane techniczne

Stabilny korpus nośny ze spiralnie ułożonymi krawędziami tnącymi.

Z2 z przecinakiem DP.

4 do 6 x możliwość ostrzenia.

Głębokie rowki dla lepszego usuwania wiórów.

Łącznik trzpienia h6.

zastosowanie

Łączenie, wręgowanie.

materiał obrabiany

Lite drewno miękkie i twarde oraz materiały drewnopochodne.

Maszyna

Centra obróbcze CNC.

zakres dostawy

W zestawie ze śrubą do regulacji długości;

W przypadku zastosowania w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915) bez śruby regulacji długości.

Wstępnie zamontowany (MS):

- w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915): C450-...-M1,

- w uchwycie tulei zaciskowej HSK-F 63 (C910): C450-...-M2.

cechy szczególne

Frez wykańczający speedy bardzo dobrze nadaje się do formatowania i łączenia cienkiej sklejki i litego drewna.

Legenda

D [mm] - średnica

NL [mm] - długość robocza

GL [mm] - długość całkowita

S [mm] - średnica trzpienia

HD max [mm] - maksymalna grubość elementu

Lu [mm] -

Z [szt] - ilość zębów

RPM [obr/min] - zakres obrotów max

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	Lu [mm]	HD max [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
20	29,6	96	9	25	25	2	24000		C450.2029L	do 14 dni	2 754,72 zł 3 388,31 zł
20	29,6	96	9	25	25	2	24000	M1	C450.2029L.M1	do 14 dni	3 564,48 zł 4 384,31 zł

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	Lu [mm]	HD max [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
20	29,6	96	9	25	25	2	24000	M2	C450.2029L.M2	do 14 dni	3 476,64 zł 4 276,27 zł
20	29,6	96	9	25	25	2	24000		C450.2029R	do 14 dni	2 754,72 zł 3 388,31 zł
20	29,6	96	9	25	25	2	24000	M1	C450.2029R.M1	do 14 dni	3 564,48 zł 4 384,31 zł
20	29,6	96	9	25	25	2	24000	M2	C450.2029R.M2	do 14 dni	3 476,64 zł 4 276,27 zł
25	46,2	116	15	42	25	2	24000		C450.2046L	do 14 dni	3 459,84 zł 4 255,60 zł
25	46,2	116	15	42	25	2	24000	M1	C450.2046L.M1	do 14 dni	4 270,56 zł 5 252,79 zł
25	46,2	116	15	42	25	2	24000	M2	C450.2046L.M2	do 14 dni	4 182,72 zł 5 144,75 zł
25	46,2	116	15	42	25	2	24000		C450.2046R	do 14 dni	3 459,84 zł 4 255,60 zł
25	46,2	116	15	42	25	2	24000	M1	C450.2046R.M1	do 14 dni	4 270,56 zł 5 252,79 zł

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	Lu [mm]	HD max [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
25	46,2	116	15	42	25	2	24000	M2	C450.2046R.M2	do 14 dni	4 182,72 zł 5 144,75 zł
25	28	96	9	24	25	2	24000		C450.2528L	do 14 dni	2 660,16 zł 3 272,00 zł
25	28	96	9	24	25	2	24000	M1	C450.2528L.M1	do 14 dni	3 470,40 zł 4 268,59 zł
25	28	96	9	24	25	2	24000	M2	C450.2528L.M2	do 14 dni	3 382,08 zł 4 159,96 zł
25	28	96	9	24	25	2	24000		C450.2528R	Dostępny	2 660,16 zł 3 272,00 zł
25	28	96	9	24	25	2	24000	M1	C450.2528R.M1	do 14 dni	3 470,40 zł 4 268,59 zł
25	28	96	9	24	25	2	240000	M2	C450.2528R.M2	do 14 dni	3 382,08 zł 4 159,96 zł
25	46	116	16	42	25	2	24000		C450.2546L	do 14 dni	3 478,08 zł 4 278,04 zł
25	46	116	16	42	25	2	24000	M1	C450.2546L.M1	do 14 dni	4 288,80 zł 5 275,22 zł

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	Lu [mm]	HD max [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
25	46	116	16	42	25	2	24000	M2	C450.2546L.M2	do 14 dni	4 200,48 zł 5 166,59 zł
25	46	116	16	42	25	2	24000		C450.2546R	Dostępny	3 478,08 zł 4 278,04 zł
25	46	116	16	42	25	2	24000	M1	C450.2546R.M1	do 14 dni	4 288,80 zł 5 275,22 zł
25	46	116	16	42	25	2	24000	M2	C450.2546R.M2	do 14 dni	4 200,48 zł 5 166,59 zł