PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER FREZ DIAMENTOWY DO NESTINGU Z3+3 C440

Dostępny
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-23

Dane techniczne

Korpus z wolframu z wiertłem DP.

do 2 x możliwość ostrzenia.

Głęboka przestrzeń żetonów dla lepszego usuwania wiórów.

Łącznik trzpienia h6.

Zastosowanie

Rowkowanie, łączenie, formatowanie (przycinanie) w procesie zagnieżdżania.

Materiał obrabiany

Materiały drewnopochodne.

Maszyna

Centra obróbcze CNC.

Zakres dostawy

W zasadzie ze śrubą do regulacji długości.

W przypadku zastosowania w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915) bez śruby regulacji długości.

Wstępnie zamontowany (MS):

- w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915): C440-...-M1,

- w uchwycie tulei zaciskowej HSK-F 63 (C910): C440-...-M2.

Cechy szczególne

Również nadaje się do paneli multiplex.

Do wysokich prędkości posuwu.

Legenda

D [mm] - średnica

NL [mm] - długość robocza

GL [mm] - długość całkowita

S [mm] - średnica trzpienia

HD max [mm] - maksymalna grubość elementu

Lu [mm] -

Z [szt] - ilość zębów

RPM [obr/min] - zakres obrotów max

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	HD max [mm]	Lu [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
14	27	75	22	5	16	3+3	24000		C440.1427R	Dostępny	2 579,52 zł 3 172,81 zł
14	27	75	22	5.0	16	3+3	24000	M1	C440.1427R.M1	do 14 dni	3 390,24 zł 4 170,00 zł

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	HD max [mm]	Lu [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
14	27	75	22	5.0	16	3+3	24000	M2	C440.1427R.M2	do 14 dni	3 302,40 zł 4 061,95 zł
16	29	84	24	7	16	3+3	24000		C440.1629R	do 7 dni	2 628,48 zł 3 233,03 zł
16	29	84	24	7.0	16	3+3	24000	M1	C440.1629R.M1	do 14 dni	3 437,76 zł 4 228,44 zł
16	29	84	24	7.0	16	3+3	24000	M2	C440.1629R.M2	do 14 dni	3 349,92 zł 4 120,40 zł