PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER FREZ DO FAZOWANIA KRAWĘDZI C420.5

Dostępny do 7 dni
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-23

Dane techniczne

Połączenie głowicy nożowej z wymiennymi ostrzami skrawającymi DP.

Korpus wykonany z lekkiego metalu.

Ostrza tnące diamentowe.

Niski poziom hałasu.

Można ponownie naostrzyć 2 do 3 razy.

Zastosowanie

Do fazowana pod kątem 45°.

Materiał obrabiany

Materiały drewnopochodne.

Maszyna

Centra obróbcze CNC.

Zakres dostawy

Korpus z wymiennymi nożami diamentowymi.

Klucz Torx T25.

Wstępnie zamontowany i wyważony:

na trzpieniu frezarskim HSK-F 63 (C905-4530xx): C420-...-F1,

na trzpieniu frezarskim HSK-F 63 (C905-8030xx): C420-...-F2.

cechy szczególne

Łączenie z pustą krawędzią 0,3 mm ułatwia klejenie.

Frez należy zamówić z odpowiednią szerokością cięcia, aby dopasować go do grubości materiału.

Legenda

D [mm] - średnica

d [mm] - średnica zerowa

SB [mm] - wysokość robocza

Bo [mm] - otwór na wrzeciono

HD min [mm] - minimalna grubość elementu

HD max [mm] - maksymalna grubość elementu

Z [szt] - ilość zębów

RPM [obr/min] - zakres obrotów max

R/FW [°]	D [mm]	d [mm]	SB [mm]	HD min [mm]	HD max [mm]	Bo	LZ [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
45	131	81	25	12	24	30		4	10000	C420.525R	do 7 dni	2 747,04 zł 3 378,86 zł
45	131	81	25	12	24	30	117	4	10000	C420.525R.F1	do 14 dni	3 678,24 zł 4 524,24 zł

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

R/FW [°]	D [mm]	d [mm]	SB [mm]	HD min [mm]	HD max [mm]	Bo	LZ [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
45	131	81	25	12	24	30	152	4	10000	C420.525R.F2	do 14 dni	3 713,28 zł 4 567,33 zł
45	141	81	30	20	29	30		4	10000	C420.530R	do 7 dni	3 662,88 zł 4 505,34 zł
45	141	81	30	20	29	30	117	4	10000	C420.530R.F1	do 14 dni	4 599,84 zł 5 657,80 zł
45	141	81	30	20	29	30	152	4	10000	C420.530R.F2	do 14 dni	4 634,40 zł 5 700,31 zł