PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER FREZ C177

Dostępny do 14 dni
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Korpus podstawowy wykonany z wytrzymałego materiału nośnego

(Heavy metal) z 2 rowkami

Osiowo równoległe cięcie (odwracalne ostrza) z łamaczem wióra

zastosowanie

Do produkcji obudowy zamków ze stopniowym podawaniem

materiał obrabiany

Lite drewno miękkie i twarde oraz materiały drewnopochodne

Maszyna

Centra obróbcze CNC

zakres dostawy

Korpus z nożem profilowym

Klucz Torx T9

Wstępnie zamontowany i wyważony (MS):

- w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915): C177-....-M1

- w uchwycie tulei zaciskowej HSK-F 63 (C910): C177-....-M2

cechy szczególne

Solidny korpus nośny wykonany z metalu ciężkiego

dodatkowe informacje

H = z powierzchnią mocującą do modułu zamka HOMAG / WEEKE

Legenda

D [mm] - średnica

NL [mm] - długość płytki

GL [mm] - długość całkowita

S [mm] - chwyt

SB max [mm] - maksymalna wysokość robocza

AL [mm] - długość robocza

Z [szt] - ilość zębów

RPM [obr/min] - obroty max

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	SB max [mm]	AL [mm]	Z [szt]	S [mm]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
15	16	175	95	110	Z2	16	18000		C177.151616HR	do 14 dni	3 003,84 zł 3 694,72 zł
15	16	175	95	110	Z2	16	18000		C177.151616R	do 14 dni	2 852,64 zł 3 508,75 zł
15	16	175	95	110	2	20	18000	M1	C177.151616R.M1	do 14 dni	3 886,08 zł 4 779,88 zł

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	SB max [mm]	AL [mm]	Z [szt]	S [mm]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
15	16	175	95	110	2	20	18000	M2	C177.151616R.M2	do 14 dni	3 821,28 zł 4 700,17 zł
15	16	175	95	110	Z2	20	18000		C177.151620HR	do 14 dni	3 324,00 zł 4 088,52 zł