PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER FREZ DIAMENTOWY PROMIENIOWY Z2 C869.1

Dostępny do 14 dni
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-22

Dane techniczne

Korpus ze stali.

Z dwoma krawędziami skrawającymi DP.

1 do 2 x możliwość ostrzenia.

Łącznik trzpienia h6.

zastosowanie

Do produkcji ozdobnych rowków i profilowania.

materiał obrabiany

Materiały drewnopochodne.

Maszyna

Centra obróbcze CNC.

zakres dostawy

W zestawie od trzpienia 16 ze śrubą regulacji długości.

W przypadku zastosowania w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915) bez śruby regulacji długości.

Wstępnie zamontowany (i wyważony) (MS):

- w uchwycie termokurczliwym HSK-F 63 (C915): C869-1....-M1,

- w uchwycie tulei zaciskowej HSK-F 63 (C910): C869-1....-M2.

cechy szczególne

Nadaje się do frezowania płyt kompaktowych.

Legenda

R [mm] - promień

D [mm] - średnica

S [mm] - trzpień

GL [mm] - długość całkowita

NL [mm] - długość robocza

Z [szt] - ilość zębów

RPM [obr/min] - obroty max

R [mm]	D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
5	10	9	70	12	2	24000		C869.150R	do 14 dni	1 215,36 zł 1 494,89 zł
5	10	9	70	12	2	24000	M1	C869.150R.M1	do 14 dni	2 026,08 zł 2 492,08 zł
5	10	9	70	12	2	24000	M2	C869.150R.M2	do 14 dni	1 837,92 zł 2 260,64 zł
6,5	13	10,5	70	12	2	24000		C869.165R	do 14 dni	1 303,20 zł 1 602,94 zł
6,5	13	10,5	70	12	2	24000	M1	C869.165R.M1	do 14 dni	2 113,44 zł 2 599,53 zł
6,5	13	10,5	70	12	2	24000	M2	C869.165R.M2	do 14 dni	1 925,76 zł 2 368,68 zł

R [mm]	D [mm]	NL [mm]	GL [mm]	S [mm]	Z [szt]	RPM [obr/min]	MS	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
8	16	12	75	16	2	24000		C869.180R	do 14 dni	1 368,48 zł 1 683,23 zł
8	16	12	75	16	2	24000	M1	C869.180R.M1	do 14 dni	2 177,76 zł 2 678,64 zł
8	16	12	75	16	2	24000	M2	C869.180R.M2	do 14 dni	1 989,60 zł 2 447,21 zł