PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT ODCIĄG PYŁU KINETIC DO UCHWYTÓW HSK63F

Dostępny do 48h
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Zalety

Bardzo łatwy w użyciu

Poprawia jakość i bezpieczeństwo pracy przy jednoczesnej oszczędności czasu

Zwiększa żywotność narzędzia i obniża koszty produkcji

Rekomendowany do operacji nestingu i frezowania

Zastępuje standardową nakrętkę

Nadaje się do pracy z wszystkimi uchwytami ze standardowym systemem mocowanie frezów


Dostępny pod tuleje: ER32, ER40, EOC25, ER20 i ER25


Ceramiczna powłoka zapobiega powstawaniu korozji i zmniejsza tarcie

Korpus odciągu wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów

Oczyszcza powietrze z pyłu i drobnoziarnistych wiórów

Możliwość pracy nawet przy mniejszych prędkościach obrotowych: od 6000 do 20 000 RPM





Materiały

Płyty wiórowe

MDF, Corian

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty OSB i HPL

Dodatkowe informacje

Maksymalna średnica narzędzia: 40 mm

Konieczne jest utrzymanie odciągu w czystości

Odległość pomiędzy odciągiem a obrabianym materiałem powinna być regulowana w zakresie od 2 do 10 mm

Dane techniczne

Średnica	100 mm (EOC25, ER32 i ER40) 80 mm (ER20 i ER25)
Kierunek obrotów	Prawe
Zakres obrotów	6000 - 20000 obr/min

D [mm]	Typ uchwytu	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
80	ER20	992.081.ER20	do 48h	1 980,19 zł 2 435,63 zł
80	ER25	992.081.ER25	do 21 dni	1 980,19 zł 2 435,63 zł
100	ER32	992.101.ER32	do 48h	1 616,29 zł 1 988,04 zł
100	ER40	992.101.ER40	do 48h	1 616,29 zł 1 988,04 zł
100	EOC25	992.101.EOC25	do 21 dni	1 616,29 zł 1 988,04 zł