PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



VIRUTEX OKLEINIARKA NA KLEJ TERMOTOPLIWY ZE STOLIKIEM DO PRACY STACJONARNEJ PEB250TRM

Cena netto: 17 122,80 zł
Cena brutto: 21 061,04 zł
Dostępny do 72h
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

Opis

Oklejarka na klej termotopliwy ze stolikiem do pracy stacjonarnej.

Do obrzeży z PVC, ABS, melaminy, laminatów i forniru.

Do oklejania prostych, zaokrąglonych lub wyprofilowanych paneli.

Bardzo praktyczna do mniejszych serii produkcyjnych, zwłaszcza na prostych panelach.

Łatwa obsługa i szybkie ustawianie.

Stół roboczy z przedłużeniem aby zapewnić całkowitą stabilność.

Ustawianie szerokości obrzeża i grubości płyty jest bardzo łatwe i intuicyjne.


Wyposażona w podajnik obrzeża i elektroniczną kontrolę prędkości, aby pracować w najodpowiedniejszym tempie.

Poza elektroniczną kontrolą temperatury, urządzenie jest wyposażone także w precyzyjną kontrolę ilości kleju dozowanego na obrzeże.

Zbiornik na klej i krawędź, po której przesuwa się obrzeże pokryte są warstwą Teflonu® aby ułatwić czyszczenie i konserwację.

Posiada podajnik na rolkę obrzeża i automatyczną gilotynę obcinającą okleinę.

Jednostka oklejająca może być użyta jako oklejarka przenośna, wystarczy usunąć trzy śruby mocujące ją do stolika roboczego.



Ustawianie prędkości kontrolowane przez mikroprocesor.



Ustawianie temperatury (120 do 200°C) kontrolowane przez mikroprocesor. Temperatura wzrasta poprzez impulsy, co chroni elementy grzewcze i przedłuża ich żywotność.

Dane techniczne

Moc	830 W
Kontrola temperatury	120 - 200 °C
Temperatura pracy	170 °
Kontrola prędkości	2, 4, 5, 6 m/min
Prędkość pracy	3,6 m/min
Grubość płyty	10-62 mm
Grubość obrzeża	0,4-3 mm
Pojemność zbiornika na klej	230 cm^3
Waga	49 kg

Wyposażenie standardowe

Torba kleju 250 gr

5031110 Cyklina ręczna

Wyposażenie dodatkowe

5600510 Frezarka FR256N

2800000 Nożyk do fazowania AU93

2100000 Gilotynka ręczna RC21E

2100600 Gilotynka ręczna RC221R (2 mm)

5245922 Gilotynka ręczna RC321S (3 mm)

6399082 Cantspray

8599694 Netspray

2599266 Wiaderko kleju 4 kg

5846351 EB58K Stół roboczy

MI250 Stolik pochylany. Do oklejania paneli z krawędzią pod kątem od 15° do 50°