PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



VIRUTEX FREZARKA DO ZAWIASÓW FR129VB

Cena netto: 3 114,50 zł
Cena brutto: 3 830,84 zł
Dostępny do 30 dni
Producent : VIRUTEX
Data wygenerowania: 2026-11-21

Opis

Specjalna frezarka przeznaczona do wykonywania gniazd pod instalacje wszystkich rodzajów zawiasów w drzwiach i ościeżnicach.


Dzięki wymiennym szablonom dedykowanym pod konkretny zawias i grubość drzwi można frezować nią otwory pod wszystkie zawiasy dostępne na rynku.

Istnieje możliwość wykonania na zamówienie szablonu pod zawiasy specjalne - w załącznikach znajduje się Karta zapytań zawiasy FR129VB.

System szybkiego frezowania pod instalowanie 3 i 4 zawiasów w drzwiach bez konieczności wymiarowania i oznaczania na materiale.

Frezowanie kompletnego gniazda pod zawiasy niewidoczne w jednej operacji bez wymiany szablonu.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Frezowanie wgłębienia w górnej części ramy.



Aby wykonać drugą, trzecią lub czwartą wnękę, nie jest konieczna ponowna regulacja maszyny.



Aby wykonać inne wgłębienia zarówno na ramie, jak i na drzwiach, nie jest konieczna ponowna regulacja maszyny.



Montaż ukrytych zawiasów w szybkiej i jednoetapowej operacji. Nie ma potrzeby zmiany płyty.


Perfekcyjne wykończenie.


Perfekcyjne wykończenie.

Dane techniczne

Moc	1000 W
Obroty bez obciążenia	14000-27000/min
Uchwyt mocujący	8 mm
Makstymalna średnica frezu	32 mm
Maksymalny wymiar frezowania prze frezie Ø 16 mm	161 x 70 mm
Maksymalna głębokość frezowania	11 mm
Maksymalna głębokość frezowania (w zestawie do zawiasów niewidocznych)	40 mm
Maksymalny rozstaw klamry	200 mm
Minimalny rozstaw klamry	33 mm
Waga	4,3 kg

Wyposażenie standardowe

Szablon

Frez HM 1140059

Pierścień prowadzący na 3 lub 4 zawiasy

Klucze serwisowe

Przenośna walizka

Dodatkowe wyposażenie na zamówienie

Zestaw do instalacji zawiasów niewidocznych z frezem Ø 14 mm 2946765

Zestaw do instalacji zawiasów niewidocznych z frezem Ø 15 mm 2946768

Zestaw do instalacji zawiasów niewidocznych z frezem Ø 16 mm 2946767

Zestaw do instalacji zawiasów niewidocznych z frezem Ø 20 mm 2946766

Frez HM Ø 14 mm 1640383

Frez HM Ø 15 mm 1640379

Frez HM Ø 16 mm 1640127

Frez HM Ø 20 mm 1640367

Dłuto narożne RC29M

Pierścień prowadzący Ø 10 2950104

Pierścień prowadzący Ø 12 2950105

Pierścień prowadzący Ø 14 2950106

Pierścień prowadzący Ø 16 2950107

Pierścień prowadzący Ø 18 2950081

Pierścień prowadzący Ø 20 2950108