PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AGREGAT QUATTRO CLASSIC LINE CZTEROWRZECIONOWY

Dostępny do 21 dni
Producent : BENZ
Data wygenerowania: 2026-11-24

Wersja standardowa

			
Uchwyt HSK - F63	Długość korpusu	Uchwyt narzędzia Uchwyt zaciskowy ER32	+ Uchwyt zaciskowy ER25M

Dane techniczne

Smarowanie	smar
Maksymalne obroty wyjściowe n_2	15.000 min^{-1}
Przełożenie (n_1: n_2)	1:1.2
Maksymalny moment wyjściowy M_2	25 Nm
Waga	około 6 kg

Obróbka

			
Wiercenie	Frezowanie	Piłowanie	

Specyfikacja

			
Ilość wrzecion narzędzia	Kąt Osi	Oś C	Smarowanie


Rodzaj uchwytu

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



			
HSK - F63 BIESSE	SK 30 BIESSE	HSK - F63 Busellato	HSK - F63 Felder

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

			
HSK - F63 HOMAG WEEKE WEINMAN	HSK - F63 IMA	HSK - F63 Masterwood	HSK - F63 SCM
			
HSK - F63 SCM	HSK - F63 Weining		

Długość korpusu

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



M	Uniwersalny rozmiar. Obejmuje większość zadań związanych z obróbką i narzędziami.	

Uchwyt na narzędzia

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139





Uchwyt zaciskowy ER25M

+



Uchwyt zaciskowy ER32



Uchwyt zaciskowy ER25M

+



Uchwyt zaciskowy ER25M

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

	+				+		
Center-Ø 40 Uchwyt zaciskowy ER25A		Uchwyt zaciskowy ER25M		BENZ Solidfix® S3		Uchwyt zaciskowy ER25M	