PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AGREGAT FLOATING H CLASSIC LINE DOTYKOWY / PŁYWAJĄCY

Dostępny do 21 dni
Producent : BENZ
Data wygenerowania: 2026-11-24

Wersja standardowa

		
Uchwyt HSK - F63	Uchwyt narzędzia Center - Ø 30 Weldon - Ø 10	Trzewik - Stal

Dane techniczne

Smarowanie	smar
Maksymalne obroty wyjściowe n_2	15.000 min^{-1}

Przełożenie (n_1: n_2)	1:1,2
Maksymalny moment wyjściowy M_2	25 Nm
Waga	około 8,5 kg

Obróbka

			
Frezowanie	Piłowanie		


Specyfikacja



			
Ilość wrzecion narzędzia	Kąt Osi	Oś C	Smarowanie

Rodzaj uchwytu

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



			
HSK - F63 BIESSE	SK 30 BIESSE	HSK - F63 Busellato	HSK - F63 Felder

			
HSK - F63 HOMAG WEEKE WEINMAN	HSK - F63 IMA	HSK - F63 Masterwood	HSK - F63 SCM
			
HSK - F63 SCM	HSK - F63 Weining		

Uchwyt narzędzia



PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

		
Center Ø 40 Uchwyt zaciskowy ER25A	Uchwyt narzędzia Center - Ø 30 Weldon - Ø 10	Trzpień Ø 30 Długość narzędzia 1,5-6 mm