PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



ADAPTER SOLIDFIX Z UCHWYTEM ZACISKOWYM 8° ER32

Dostępny do 21 dni
Producent : BENZ
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Adapter Solidfix z uchwytem zaciskowym 8° ER32.

Rozmiar S3, zakres mocowania Ø 2 - Ø 20 mm BENZ.

Solidfix® S3 to modułowy system szybkiej zmiany, umożliwiający wymianę narzędzia w czasie krótszym niż 20 sekund.

Pracochłonny demontaż agregatu jest zbyteczny, gdyż zmiana narzędzia następuje dzięki wymianie adaptera w sposób łatwy i szybki.

Dzięki błyskawicznej wymianie narzędzia zwiększa się spektrum pracy obrabiarki.

System BENZ Solidfix® S3 może być użyty do wiercenia, frezowania oraz cięcia.

Zaleta: jeden agregat zamiast wielu.

Zalety systemu BENZ Solidfix® S3

Modułowa budowa.

Oszczędność czasu i ograniczenie przestojów.


Wzrost produktywności.

Niski wkład inwestycyjny.

Prosta obsługa.

Bezpieczeństwo przy obsłudze.

Budowa systemu



Informacje dodatkowe
WYDAJNOŚĆ :

Zwarta obudowa.

Dopasowana przylga.

Wysoka sztywność systemu. Możliwość frezowania.

Wysoka transmisja momentu obrotowego.

Wysokie prędkości obrotowe.

PRECYZJA:

Bardzo wysoka prostoliniowość < 5 µm na 30 mm.

Wysoka powtarzalność pomiaru.

Centralne przenoszenie siły, wolne od naprężeń poprzecznych.

Pozycjonowanie stożkowe pozbawione luzów.

OBSŁUGA:

Quick change, czas wymiany < 20 sekund.

Obsługa za pomocą jednej ręki.

Prosta obsługa bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Umiarkowane mocowanie (180º) - docisk bez konieczności użycia klucza dynamometrycznego.

Funkcja odskokowa przy demontażu.

BEZPIECZEŃSTWO:


Zabezpieczenie bagnetem, umożliwiające wypadanie adaptera przy demontażu.

Samoczynny docisk.

Zapobiegawczość w przypadku niewłaściwej obsługi.

Spełnione warunki norm maszyn 2006/42/EG.

OSZCZĘDNOŚĆ:


Przezbrojenie: Zmiana narzędzia
Setup time: Tool change
-40%
Oszczędność
Savings
-90%
Oszczędność
Savings
€
€
Wymiana agregatu
Change of the
aggregate
Zmiana narzędzia
w agregacie
Tool change in the
aggregate
BENZ Solidfix®