PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ŁĄCZNIK KĄTOWY KV-LR32 D8/50 203168

Cena netto: 312,79 zł
Cena brutto: 384,73 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Nowe łączniki DOMINO do korpusów i mebli umożliwiają stabilne, a jednocześnie elastyczne i możliwe do ponownego rozdzielenia łączenie.

Dzięki dużej wszechstronności zastosowań mogą być używane do łączenia narożników, półek środkowych i do połączeń z wykorzystaniem rzędu otworów.

Wyjątkowa elastyczność, szybkość i wydajność.

Inteligentny system DOMINO umożliwia łatwe i dokładne pozycjonowanie połączeń, wobec czego zbędne jest stosowanie dodatkowych przykładnic i innych pomocy, a praca staje się wydajna i przebiega sprawnie

Duża droga wysuwu i długie sworznie łączników maksymalnie ułatwiają montaż mebli.

Montaż szaf również nie stanowi problemu


Elementy okuć dopasowane do powierzchni chronią części mebla przed zarysowaniem

Tolerancja frezowania i cięcia do 1,4 mm zostaje bez problemu skompensowana przez okucie

Nowe łączniki DOMINO do korpusów i mebli, umożliwiające również ponowne rozdzielenie połączonych elementów, nadają się idealnie do płyt o grubości od 18 do 28 mm

Do 25 połączeń narożników za pomocą DF 500 i systemu do rzędu otworów

Łącznik DOMINO / DOMINO LR 32 KV-LR 32 D8/50 pozycjonowany jest w ścianie bocznej szafy w rzędzie otworów 5 mm oraz spodzie za pomocą frezarki do połączeń DOMINO DF 500




Przy użyciu frezarki do połączeń DOMINO DF 500 Dzięki frezarce do połączeń DOMINO DF 500 wszystkie połączenia można wykonać prosto i łatwo.




Szybkie połączenie Nowe łączniki DOMINO do korpusów umożliwiają elastyczne łączenie rzędu 32 otworów z podstawami konstrukcji. Okucie wkręcane jest bezpośrednio w otwór 5 mm w rzędzie oraz kotwiczone w spodzie przy wykorzystaniu wyfrezowanego otworu. Praca staje się łatwa, szybka i dokładna.



Prościej się nie da Nie istnieje prostszy sposób na łączenie narożników z możliwością ponownego rozdzielenia. Szablon do wykonywania otworów umożliwia dokładne pozycjonowanie i wykonywanie otworu na odpowiedniej głębokości, a więc pracę bez błędów.



Inteligentny system Ogranicznik na frezarce do połączeń DOMINO DF 500 ustawia się na 37 mm jednym ruchem. W ten sposób można frezować otwory dopasowane do systemu 32 otworów.



Materiały o różnej grubości. Nie ma problemu. Łączniki nadają się do wszystkich materiałów o grubości od 18 do 28 mm.

Dane techniczne

Łącznik DOMINO 8 mm (do wyfrezowanego otworu)	D8
Grubość płyty	18 – 28 mm
Średnica otworu na sworzeń euro	5 mm
Głębokość frezowania DOMINO dla spodu	28 mm
Średnica otworu w spodzie	15 mm

Wyposażenie standardowe

Kotwa rozprężna

50x Sworzeń z gwintem euro do systemu rzędów otworów

50x Półskorupy z tworzywa sztucznego

50x Kotwa poprzeczna z wkrętem bez łba

Bez osłon

W kartonie