
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT BRZESZCZOT DREWNO & METAL BIM JS725VFR

Dostępny do 48h
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis





Zastosowanie

Wycinanie wadliwych elementów palet, 150 mm głębokości cięcia, brzeszczot przystosowany do niskich wibracji.

Legenda

L [mm] - długość całkowita

I [mm] - długość cięcia

H [mm] - głębokość cięcia

K [mm] - grubość zęba

TS [mm] - odległość między zębami

TPI [szt] - ilość zębów na cal

L [mm]	I [mm]	H [mm]	K [mm]	TS [mm]	TPI [szt]	Ilość w opakowaniu	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto

L [mm]	I [mm]	H [mm]	K [mm]	TS [mm]	TPI [szt]	Ilość w opakowaniu	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
200	180	19	1,27	2,1-3,2	8-12	5	JS725VFR-5	do 48h	53,72 zł 66,08 zł
200	180	19	1,27	2,1-3,2	8-12	20	JS725VFR-20	do 48h	193,21 zł 237,65 zł