PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT BRZESZCZOT DO METALU BIM JS1225VF

Dostępny do 48h
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis





Zastosowanie

Blachy średniogrube i grube (2-10 mm), cienko i grubościenne rury i profile (< 250 mm).

Idealne do prac wyburzeniowych (metal).

Idealne, precyzyjne cięcie

Legenda

L [mm] - długość całkowita

I [mm] - długość cięcia

H [mm] - głębokość cięcia

K [mm] - grubość zęba

TS [mm] - odległość między zębami

TPI [szt] - ilość zębów na cal

L [mm]	I [mm]	H [mm]	K [mm]	TS [mm]	TPI [szt]	Ilość w opakowaniu	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

L [mm]	I [mm]	H [mm]	K [mm]	TS [mm]	TPI [szt]	Ilość w opakowaniu	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
300	280	19	1,25	1,8-2,6	10-14	5	JS1225VF-5	do 48h	96,39 zł 118,56 zł