PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PIŁY FINISH CUT VH LINE DO CIĘCIA DREWNA SUCHEGO TWARDEGO I EGZOTYCZNEGO PS362

Dostępny do 45 dni
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Idealna powierzchnia po cięciu, niezależnie od grubości przecinanego materiału.

Bardzo małe opory skrawania to lekkość, wygoda i pewność prowadzenia piły w procesie cięcia.

Uniwersalność zastosowań przy jednocześnie mniejszym poborze mocy.

Idealna powierzchnia cięcia wzdłużnego podczas obróbki materiałów obłogowanych oraz pokrytych okleiną naturalną.

Wykonane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych są zawężone do setnych części milimetra, otwór wewnętrzny narzędzia o wysokiej jakości i tolerancji H7.

Zastosowany SUPER TWARDY węglik spiekany typu NANOGRAIN o twardości ponad 2250 HV gwarantuje jeszcze

dłuższą satysfakcję z efektów pracy piły pomiędzy kolejnymi ostrzeniami.

Użyta do produkcji stal niemiecka gwarantuje powtarzalność i wysokie parametry dysku piły, co wpływa na stabilność tarczy podczas pracy.

Otwory zabierakowe COMBO.

Wyciszenie L.

Zastosowanie

Specjalistyczne piły HM o geometrii zęba GSML, przeznaczone do obróbki drewna twardego suchego o dużej gęstości, w tym egzotycznego i owocowego, zarówno do cięcia wzdłużnego jak i poprzecznego.

Cięcie odbywa się na pilarkach, formatyzerkach oraz pilarkach ramieniowych, piły mogą współpracować z piłą podcinającą.

Seria dedykowana jest obróbce płyty okleinowanej, obłogowanej oraz cięciu oklein naturalnych wzdłuż usłojenia.

Doskonale sprawdzają się podczas cięcia blatów jak i innych elementów z drewna klejonego.


Możliwość stosowania jednej piły do drewna litego oraz materiałów drewnopochodnych przy zachowaniu bardzo dobrej jakości cięcia.

Szerokie spectrum wysokości przecinanych materiałów, od 20 mm do 120 mm.

W celu wydłużenia żywotności piła wymaga ostrzenia na specjalistycznych szlifierkach CNC lub ostrzarkach z intensywnym chłodzeniem olejowym.

Dane techniczne

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
250	30	3,2	2,2	80	PS362-0250-0001	Niedostepny	
300	30	3,2	2,2	96	PS362-0300-0001	Niedostepny	
350	30	3,6	2,5	108	PS362-0350-0001	Niedostepny	