PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GSP5 -0001

GLOBUS PIŁY LL CUT DO CIĘCIA SWOBODNEGO LISTEW I ELEMENTÓW O MAŁYCH GABARYTACH PS325

Na zamówienie
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Nie wymagają dodatkowego podparcia materiału przy odcinaniu drobnych elementów.

Dzięki zastosowaniu specjalnego uzębienia uzyskujemy bardzo wysoką jakość cięcia oraz brak wyszczerbień na odcinanym materiale.

Węglik spiekany HM marki CERATIZIT o twardości powyżej 2100 HV wykonany w technologii ULTRAFINE zapewnia wyjątkowo długą żyotność.

Wykonanie zapewniające bardzo wysoką jakość ciętej powierzchni oraz dużą wygodę pracy.

Wysokiej jakości stal zapewniająca dużą sztywność przy niewielkiej grubości narzędzia.

Zastosowanie precyzyjnej technologii szlifowania dysku oraz procesu wyważania dynamicznego zapewnia stabilną

pracę piły oraz eliminuje zjawisko drgań w trakcie skrawania.

Wykonane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych są zawężone do setnych części milimetra, otwór wewnętrzny narzędzia o wysokiej jakości i tolerancji H7.

Wyciszenie L.

Otwory zabierakowe COMBO.

Zastosowanie

Znajdują zastosowanie w masowej produkcji drobnych elementów (w tym m.in.: klocków drewnianych, zabawek), listew, konstrukcji mebli.

Cięcie pakietowe listew i elementów o małych gabarytach, cięcie materiału o przekroju do 25 mm.


Piła do zastosowań przemysłowych i cięcia wielopoziomowego - listwy są podawane na kilku poziomach/stołach.

Piły dostępne z uzębieniem GSP5 (piły prawe) oraz GSL5 (piły lewe), w zależności od kierunku podawania materiału.

Specjalny kształt płytki oraz geometria uzębienia pozwalają uzyskać wysoką wydajność cięcia.

Cięcie na specjalistycznych maszynach przystosowanych do obróbki małych elementów.

Dane techniczne



Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Geometria zęba	Obroty	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
250	30	3,2	2,2	80	GSP	prawe	PS325-0250-0001	Na zamówienie	251,00 zł 308,73 zł

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Geometria zęba	Obroty	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
250	30	3,2	2,2	80	GSL	lewe	PS325-0250-0002	Na zamówienie	251,00 zł 308,73 zł
300	30	3,2	2,2	96	GSP	prawe	PS325-0300-0001	Na zamówienie	278,30 zł 342,31 zł
300	30	3,2	2,2	96	GSL	lewe	PS325-0300-0002	Na zamówienie	278,30 zł 342,31 zł