
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY PROSTE STRUGAJĄCE Z PŁYTKAMI HSS CL072

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej

Szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny

Szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego

Na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta

Szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Zastosowanie


Frezowanie wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym w drewnie litym.

Do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza.

Najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej.

Stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko-czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym.

Dane techniczne



schemat



wąska płaszczyzna

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	d [mm]	B [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
120	30	60	4	CL072-0120-0001	do 72h	621,60 zł 764,57 zł
120	30	80	4	CL072-0120-0002	do 72h	754,50 zł 928,04 zł