PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS ZESTAW FREZÓW DO ŚCIAN DREWNIANYCH Z PŁYTKAMI HSS CL550

Dostępny do 45 dni
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej.

Szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny.

Szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego.

Na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta.

Szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji.

Zastosowanie

Frezowanie wzdłużne desek do ścian drewnianych.

Do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, brzoza.

Zakres grubości obrabianego materiału podany w poniższej tabeli - z regulacją przy użyciu przekładek dystansowych.


Wykorzystywane najczęściej w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkcji drzewnej.

Stosowane na strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym oraz na frezarkach dolnowrzecionowych.

Dane techniczne

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

UZYSKIWANE POŁĄCZENIE





Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	d [mm]	B [mm]	Z [szt]	Materiał ostrza	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
160	40	50-90	4	z pł. HSS	CL550-0160-0001	do 45 dni	4 678,30 zł 5 754,31 zł
160	40	9-110	4	z pł. HSS	CL550-0160-0002	do 45 dni	5 515,40 zł 6 783,94 zł