PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY DO IMITACJI BALA Z PŁYTKAMI HSS CL560

Dostępny do 45 dni
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Frezy z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybkotnącej

Szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglika) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny

Przystosowane do pracy na jednej obrabiarce wraz z frezami z kodu CL530 - zestawy frezów do deski podłogowej

Szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego

Na zamówienie wykonujemy frezy nietypowe - na podstawie rysunku freza lub elementu frezowanego oraz według dostarczonego profilu od klienta

Szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Zastosowanie


Frezowanie wzdłużne desek z nadaniem określonego promienia na materiale obrabianym.

Do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, brzoza.

Wykorzystywane najczęściej w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkcji drzewnej.

Stosowane na strugarkach wielostronnych - głównie na wrzecionach poziomych z posuwem mechanicznym oraz na frezarkach dolnowrzecionowych.

Dane techniczne



PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	d [mm]	B [mm]	Z [szt]	Materiał ostrza	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
160	40	108	4	z pł. HSS	CL560-0160-0001	do 45 dni	1 832,60 zł 2 254,10 zł
160	40	160	4	z pł. HSS	CL560-0160-0002	do 45 dni	2 240,10 zł 2 755,32 zł
160	40	212	4	z pł. HSS	CL560-0160-0003	do 45 dni	3 506,70 zł 4 313,24 zł