PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY PROSTE DWUPŁYTKOWE CNC PREMIUM Z ŁOŻYSKIEM DOLNYM FT909

Dostępny do 7 dni
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni - możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszenie oporów skrawania, lepsze odprowadzenie wiórów.

Wysokiej jakości węglik spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - większa wydajność narzędzia.

Precyzyjny szlif węglika spiekanego pozwala uzyskać wysoką gładkości płytki HM (niską chropowatość) - wpływa to na wzrost żywotności narzędzia oraz świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węglika spiekanego.

Łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość eksponowania narzędzi w gablotach i na regałach.

Zastosowanie

Frezowanie, rowkowanie drewna litego miękkiego i twardego oraz materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa, mdf, hdf, osb, etc.).


Wykorzystywane przy produkcji mebli, drzwi i schodów, gdzie nie ma możliwości wykonania elementów za pomocą standardowych operacji frezowania.

Stosowane na frezarkach górnowrzecionowych oraz w centrach obróbczych CNC.

Frezy z łożyskiem dolnym umożliwiają prowadzenie narzędzia po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym.

Mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki.

Dane techniczne



Legenda

H [mm] - długość robocza

D [mm] - średnica frezu

d [mm] - średnica trzpienia

H [mm]	D [mm]	d [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
38	9,5	8	FT909-0908-0001	do 7 dni	82,30 zł 101,23 zł
50,8	12,7	12	FT909-1212-0001	do 45 dni	109,20 zł 134,32 zł