PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY DIA TOP 4 TURBO DI080

Na zamówienie
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Cztery pełne ostrza DIA (ułożone w poczwórnej spirali).

Wysokość płytki PKD 4,5 mm (w zależności od sposobu eksploatacji i jakości obrabianego materiału).

Duża żywotność -> umożliwia 10-12 ostrzeń.

Zabezpieczenie części chwytowej specjalnym kołnierzem.

Wysoka wydajność -> przystosowany do dużych obciążeń przy posuwach od 8 do 20 m/min.

Płytka wiercąca PKD.

Zastosowanie

Zalecany do pracy przy dużych obciążeniach i wysokich posuwach.

Do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne.

Kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów jednorodnych i powlekanych (trwale związanych).

Przystosowane do posuwu mechanicznego.

Możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania.

Frezowanie konturowe.

Dane techniczne



Legenda

D [mm] - średnica freza

H1 [mm] - długość robocza

S [mm] - średnica chwytu

H [mm] - długość całkowita

PKD - ilość płytek

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	H1 [mm]	S [mm]	H [mm]	PKD	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
25	30	20	95	14	4+1	DI080-2520-0001	Na zamówienie	2 230,00 zł 2 742,90 zł
25	36	20	100	17	4+1	DI080-2520-0002	Na zamówienie	2 568,50 zł 3 159,26 zł
25	41	20	106	20	4+1	DI080-2520-0003	Na zamówienie	2 906,20 zł 3 574,63 zł
25	47	20	112	23	4+1	DI080-2520-0004	Na zamówienie	3 581,60 zł 4 405,37 zł
25	53	20	118	29	41	DI080-2520-0005	Na zamówienie	3 920,40 zł 4 822,09 zł
25	59	20	124	31	4+1	DI080-2520-0006	Na zamówienie	4 258,10 zł 5 237,46 zł
25	64	20	130	34	4+1	DI080-2520-0007	Na zamówienie	4 595,80 zł 5 652,83 zł