PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT WIERTŁA PRZELOTOWE S=10X20 L=57,5

Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Dane techniczne

Korpus z wytrzymałej stali


Spirala pokryta czarną lub pomarańczową warstwą ochronną P.T.F.E.

Głowica wykonana z węglika spiekanego (HW) z precyzyjnie wyśrodkowanym punktem centralnym

2 krawędzie tnące (Z2)

4 spirale

Cylindryczny trzpień z podfrezowaniem do łatwiejszego montażu w uchwycie



Zastosowanie

Do użytku na wiertarkach wielowrzecionowych z odpowiednimi szybkozłączkami.

Przeznaczone do wykonania otworów przelotowych w drewnie twardym, materiałach drewnopochodnych, plastiku oraz materiałach laminowanych.

Do paneli o maksymalnej grubości do 20-25 mm

Legenda

D [mm] - średnica robocza

I [mm] - wysokość robocza

L [mm] - długość całkowita

S [mm] - wymiary trzpienia (uchwytu)

D [mm]	I [mm]	L [mm]	S [mm]	Obroty	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
5	30	57,5	10x20	Prawe	374.050.11	Dostępny	45,28 zł 55,69 zł

D [mm]	I [mm]	L [mm]	S [mm]	Obroty	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
5	30	57,5	10x20	Lewe	374.050.12	do 48h	45,28 zł 55,69 zł
8	30	57,5	10x20	Prawe	374.080.11	do 14 dni	52,40 zł 64,45 zł
8	30	57,5	10x20	Lewe	374.080.12	do 30 dni	52,40 zł 64,45 zł