PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA SZLIFIERKA KĄTOWA AKU 18V DGA513RTJ

Cena netto: 1 219,51 zł
Cena brutto: 1 500,00 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Wydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym i regulacją prędkości obrotowej do cięcia i szlifowania.

Lekka i poręczna szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym oraz tarczą o średnicy 125 mm, do użytku profesjonalnego.

Posiada automatyczną kontrolę prędkości i momentu obrotowego (ADT), regulację prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego, hamulec elektryczny, ochronę przed przeciążeniem oraz antywibracyjny uchwyt boczny.

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.

Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy.

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back).

Włącznik ślizgowy.

Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy.

Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.

Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki a uchwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkowania.

Obwód zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem.

Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W)	382 x 140 x 145 mm
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3000 - 8500 obr./min
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy	125 mm
Maks. głębokość cięcia	29 mm
Waga maszyny z akumulatorem	2,4 - 3,0 kg

Wyposażenie standardowe

Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm 123145-8

Uchwyt boczny 158237-4

Ładowarka DC18RC 195584-2

Kołnierz mocujący 224447-6

Nakrętka kołnierza 224554-5

Klucz do nakrętki kontrującej 782423-1

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Walizka systemowa MAKPAC TYP 3 821551-8

Tarcza do szlifowania zgrubnego A-80656

Wkład do walizki MAKPAC 839252-4

2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)