PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZ PROSTY Z DZIELONĄ KRAWĘDZIĄ SKRAWAJĄCĄ CL080

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Specjalne ułożenie płytek HM na spirali pozwala realizować proces skrawania na wysokich parametrach obrotowych i przy dużych posuwach

Frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węglika spiekanego

Mniejsze opory skrawania - bardzo dobra jakość powierzchni obrabianej

Możliwość wykonywania frezów na indywidualne zamówienie, na podstawie szkicu/rysunku lub wzoru elementu obrabianego

Szeroki wachlarz usług posprzedażnych, serwisowanie narzędzi w zakresie ostrzenia, przeróbki otworu oraz regeneracji

Zastosowanie

Frezowanie płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych przy dużych i nierównomiernych naddatkach obróbkowych.

Obróbka drewna twardego oraz materiałów drewnopochodnych.

Stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, kopiarko-wzorcarkach, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym.

Dane techniczne



	
powierzchnia krzywoliniowa	wąska i szeroka płaszczyzna

Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	d [mm]	B [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
100	40	80	2+2	CL080-0100-0001	do 72h	743,50 zł 914,51 zł
100	40	100	2 + 2	CL080-0100-0002	do 72h	907,30 zł 1 115,98 zł
125	40	100	3 + 3	CL080-0125-0001	do 72h	1 228,80 zł 1 511,42 zł

D [mm]	d [mm]	B [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
125	40	125	3 + 3	CL080-0125-0002	do 72h	1 479,60 zł 1 819,91 zł