PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PIŁA LL CUT LINE GS DO CIĘCIA TWORZYW DREWNOPOCHODNYCH PS320

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

BARDZO TWARDY węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami.

Zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej, jak również wyspecjalizowana technologia naprężania dysku gwarantuje właściwą sztywność piły podczas pracy.

Dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni.

Precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły.

Zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia.

Wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy.

Zastosowanie

Przeznaczone do cięcia - formatowania płyt drewnopochodnych okleinowanych, fornirowanych oraz sklejki.


Seria pił o geometrii ostrza płytki HM GS 10 (ząb na przemian skośny) jest szczególnie zalecana do formatowania płyt drewnopochodnych z okleinami naturalnymi.

Piły stosowane są do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym.


Piły z większą ilością zębów w danej średnicy pozwalają uzyskać lepszą powierzchnię boczną (krawędź) po przecięciu materiału.

Dane techniczne


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GS



Otwory COMBO



Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Wyciszenie	Otwory zabierakowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
160	20	2,2	1,4	56	-	-	PS320-0160-0002	do 72h	190,70 zł 234,56 zł
180	30	2,4	1,6	56	-	-	PS320-0180-0003	do 45 dni	210,40 zł 258,79 zł
190	30	2,5	1,6	56	-	-	PS320-0190-0001	do 72h	228,50 zł 281,06 zł
210	30	2,5	1,6	60	-	-	PS320-0210-0007	do 72h	212,20 zł 261,01 zł
216	30	2,8	1,8	72	-	-	PS320-0216-0003	Na zamówienie	199,10 zł 244,89 zł
250	30	3,2	2,2	80	L	COMBO	PS320-0250-0003	do 72h	254,30 zł 312,79 zł
250	30	3,2	2,2	80	L	2x7/42+2x8,5/46+2x10/60	PS320-0300-0005	do 72h	273,70 zł 336,65 zł
260	30	2,8	1,8	84	-	-	PS320-0260-0002	Na zamówienie	238,30 zł 293,11 zł
300	30	3,2	2,2	48	L	COMBO	PS320-0300-0003	Niedostepny	
300	30	3,2	2,2	96	L	COMBO	PS320-0300-0001	do 72h	290,60 zł 357,44 zł
315	30	3,2	2,2	96	L	COMBO	PS320-0315-0001	do 72h	309,10 zł 380,19 zł
350	30	3,2	2,2	54	-	COMBO	PS320-0350-0003	do 45 dni	280,10 zł 344,52 zł
350	30	3,2	2,2	54	L	COMBO	PS320-0350-0004	do 60 dni	280,30 zł 344,77 zł

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Wyciszenie	Otwory zabierakowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
350	30	3,2	2,2	84	-	COMBO	PS320-0350-0001	Niedostepny	
350	30	3,2	2,2	84	L	COMBO	PS320-0350-0002	do 72h	323,80 zł 398,27 zł
350	30	3,2	2,2	108	L	COMBO	PS320-0350-0005	do 72h	385,50 zł 474,17 zł
400	30	3,5	2,5	96	L	COMBO	PS320-0400-0002	do 72h	383,20 zł 471,34 zł
400	30	4,0	2,8	68	L	COMBO	PS320-0400-0003	do 72h	416,50 zł 512,29 zł
400	30	4,0	2,8	120	-	-	PS320-0400-0010	do 72h	448,70 zł 551,90 zł
500	30	4,0	2,8	108	L	2x10/60	PS320-0500-0019	Niedostepny	