PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS PODCINAKI STOŻKOWE LL CUT VH LINE 1GR DO PODCINANIA TWORZYW DREWNOPOCHODNYCH PS627

Dostępny do 72h
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Ostrza wykonane z SUPER TWARDEJ płytki HM (NANOGRAIN) o twardości 2.250 HV zapewnia jeszcze dłuższą żywotność narzędzia.

Wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy.

Optymalnie dobrana geometria uzębienia 1GR8 (podcinak stożkowy).

Płynna regulacja położenia podcinaka w maszynach do tego przystosowanych.


Zastosowanie

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Podcinanie warstwy okleiny, laminatu, lakieru itp. w płytach z tworzyw drewnopochodnych (MDF, HDF, LDF, OSB).

Stosowane w maszynach z płynną regulacją położenia podcinaka.

Dane techniczne



Legenda

D [mm] - średnica zewnętrzna

d [mm] - średnica otworu na wrzeciono

B [mm] - "RZAZ" (szerokość płytki)

S [mm] - grubość dysku

Z [mm] - ilość zębów

D [mm]	d [mm]	B [mm]	S [mm]	Z [szt]	Otwory zabierakowe	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
80	20	3,2÷4,2	2,2	16	-	PS627-0080-0001	do 72h	138,60 zł 170,48 zł
100	20	3,2÷4,2	2,2	20	-	PS627-0100-0003	do 72h	146,90 zł 180,69 zł
100	22	3,2÷4,2	2,2	20	-	PS627-0100-0004	Niedostepny	
125	20	3,1÷4,1	2,2	24	-	PS627-0125-0009	do 72h	165,20 zł 203,20 zł
125	20	3,2÷4,2	2,2	24	-	PS627-0125-0003	do 72h	165,20 zł 203,20 zł
125	20	4,4÷5,4	3,5	24	-	PS627-0125-0012	Niedostepny	
150	20	3,2÷4,2	2,2	24	-	PS627-0150-0002	Niedostepny	
150	30	3,2÷4,2	2,2	24	-	PS627-0150-0003	do 72h	172,50 zł 212,18 zł
180	30	4,4÷5,4	3,5	30	2x10/60	PS627-0180-0002	Niedostepny	
180	45	4,4÷5,4	3,5	36	-	PS627-0180-0003	Niedostepny	
180	45	4,8÷5,8	3,5	36	-	PS627-0180-0004	do 72h	273,50 zł 336,41 zł
200	20	4,4÷5,4	3,5	36	-	PS627-0200-0002	Niedostepny	
200	65	4,8÷5,8	3,5	36	2x9/110+2x9/100	PS627-0200-0003	Niedostepny	