PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



# FESTOOL AKUMULATOROWA WYRZYNARKA PSC 420 HPC 4,0 EBI-SET 576523

Cena netto: 3 073,26 zł
Cena brutto: 3 780,11 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Perfekcyjne prowadzenie niezależnie od promienia

Dzięki niej nawet najmniejsze i najtrudniejsze do wykonania łuki będą tak łatwe jak cięcia proste. Wydajny, energooszczędny silnik EC-TEC z 3 800 suwami na minutę umożliwia efektywne i szybkie cięcie. Specjalnie stworzona prowadnica młotkowa oraz regulowane w płaszczyźnie równoległej szczęki prowadzące, które pełnią rolę trzeciej prowadnicy, utrzymują brzeszczot na właściwym torze, gwarantując najwyższą precyzję. Idealny kształt

dotyczy nie tylko efektów cięcia, ale również ergonomicznej konstrukcji naszych wyrzynarek akumulatorowych, która umożliwia długą pracę bez zmęczenia. A za wyjątkowy komfort użytkowania wraz z odkurzaczem mobilnym odpowiadają akumulatory Festool Bluetooth®: w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool z obsługą Bluetooth® umożliwiają automatyczne włączenie odkurzacza w trybie AUTO w momencie uruchomienia wyrzynarki.

Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia.

Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip.

Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji trzymania.

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych materiałów.

Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu.

Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy przy niższym zużyciu energii.

Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami.

Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem CARVEX.

Wyrzynarka akumulatorowa w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu Bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny.





PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Optymalne operowanie i obsługa Ciężar zaledwie 2,3 kg, smukła, ergonomiczna konstrukcja i przyjemne w dotyku uchwyty typu Softgrip. Wyłączniki umieszczone po obu stronach wyrzynarki (w wersji z uchwytem żelazkowym także pośrodku) umożliwiają łatwe operowanie urządzeniem osobom prawo- i leworęcznym.




Wydajne 3800 suwów na minutę zapewnia niezwykłą moc, wspieraną przez bezszczotkowy, a tym samym bezawaryjny silnik EC-TEC.


Perfekcyjne połączenie siły i elastyczności Perfekcyjna kombinacja mocy i idealnego prowadzenia na krawędziach. Wydajność cięcia podobna jak w wariancie z zasilaniem sieciowym, długotrwała praca, znacznie przewyższa inne piły akumulatorowe.



Precyzyjne cięcie wzdłuż zaznaczonej linii Światło stroboskopowe umożliwia optyczną stabilizację ostrza. Dodatkowo, odsysanie i funkcja nadmuchu zapewniają doskonałą widoczność linii cięcia.



Absolutna precyzja pod prawidłowym kątem Prowadnica suwakowa oraz przestawiane równolegle szczęki prowadzące jako trzecia prowadnica brzeszczotu zapewniają dokładne cięcie.



Wiercenie precyzyjnych otworów Bardzo proste wykonanie, nawet w przypadku niewielkich okręgów (o promieniu od 34 mm do 1,5 m) – za pomocą cyrkla do wycinania okręgów oraz odpowiedniego brzeszczotu do wyrzynarki, np. S 75/4 K.





Gwarancja precyzji Szybkowymienny stół kątowy umożliwia cięcia ukośne, a także cięcia od spodu, w zakresie od 0 do 45°.

Beznarzędziowa wymiana ostrza Praca dostosowana do materiału się opłaca. Efekty są bardziej perfekcyjne, a ostrza wytrzymują znacznie dłużej. System Festool zapewnia krótki czas przezbrajania, dzięki beznarzędziowej wymianie ostrza jedną ręką.



Przemyślany w każdym detalu Opuszczana osłona ssąca wyrzynarek CARVEX PS 420 poprawia wydajność odsysania, a tym samym widok na linię cięcia.

Po prostu komunikatywny Akumulator Bluetooth® komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem narzędzia akumulatorowego. W ten sposób również podczas pracy przy użyciu narzędzi akumulatorowych Festool korzystasz z całego systemu pracy bezpyłowej Festool.




Praca bez zmęczenia Ważący mniej niż 600 gramów, akumulator Li-HighPower Compact jest o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,0 Ah. Oznacza to wyłącznie niższy ciężar, ale nie moc. Dzięki technologii ogniw Li-HighPower dysponuje mocą wystarczającą do każdego zastosowania.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj napędu | Akumulator |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Liczba skoków roboczych | 1 500 - 3 800 $min^{-1}$ |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego | 4 |
| Głębokość cięcia w drewnie | 120 mm |
| Głębokość cięcia metali nieżelaznych | 20 mm |
| Głębokość cięcia w stali (miękkiej) | 10 mm |

| | |
|---|---|
| Pojemność akumulatora Li-Ion | 4 Ah |
| Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (wibracje) K | 1,50 m/s² |
| Cięcie płyt wiórowych: Poziom mocy akust. (A) LWA | 99 dB(A) |
| Poziom ciśn. akust. (A) LpA | 88 dB(A) |
| Cięcie płyt wiórowych: Łączna wartość średnia drgań ah | 7 m/s² |
| Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (hałas) K | 5 dB |
| Ciężar z akumulatorem Li-Ion | 2,30 kg |

## Najważniejsze cechy produktu

Szybko najlepszy rezultat Pracuje jak z przewodem - choć go nie ma. Ogromna siła cięcia i potrójne prowadzenie tarczy zapewniają doskonałe prowadzenie po liniach krzywych.

Wygoda i pewność Powłoka Softgrip zapobiega ślizganiu się, a zabezpieczenie przeciwodpryskowe eliminuje konieczność czasochłonnych prac dodatkowych.

Lepiej pracować z systemem Jeden do wszystkich - akumulator Li-HighPower Compact PSC 420 i PSCB 420 pasuje do wszystkich narzędzi akumulatorowych tej samej klasy. I odwrotnie. Ponadto komunikują się one za pośrednictwem Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (dostępnego jako wyposażenie dodatkowe dla CT 26/36/48, a w przypadku z CT MINI I i MIDI I jest on wbudowany) i uruchamiają odkurzacz automatycznie po włączeniu CARVEX.

## Zastosowanie

Wycięcia na zlewozmywaki i płyty grzejne w blatach kuchennych

Prace dopasowujące przy montażu mebli, zabudowach kuchni i aranżacji wnętrz

Wycinanie okręgów i łuków

Przycinanie listew wykańczających

Skracanie materiałów

Wycięcia w belkach

Przekroje od dołu

Wygodna praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

## Wyposażenie standardowe

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Wyrzynarka akumulatorowa CARVEX, PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set

Akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI 205034

Szybka ładowarka TCL 6 201135

2 x brzeszczoty (1 x z zębem drobnym / 1 x uniwersalny)

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe

Systainer z wyposażeniem 497709

W Systainerze SYS3 M 187