PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOROWA WYRZYNARKA PSBC 420 HPC 4,0 EBI-PLUS 576532

Cena netto: 2 181,69 zł
Cena brutto: 2 683,48 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Wersja akumulatorowa CARVEX z kabłąkiem – moc jak z zasilania sieciowego

Wyrzynarki te sprawią, że nawet najmniejsze i najtrudniejsze do wykonania łuki będą tak łatwe do wykonania jak proste cięcia. Takie efektywne i szybkie cięcie zapewnia energooszczędny silnik EC-TEC z 3 800 suwami na minutę. Specjalnie stworzona prowadnica młotkowa oraz regulowane w płaszczyźnie równoległej szczęki prowadzące, które pełnią rolę trzeciej prowadnicy utrzymują brzeszczot na właściwym torze, gwarantując najwyższą precyzję. Idealny

kształt dotyczy nie tylko efektów cięcia, ale również ergonomicznej konstrukcji naszych akumulatorowych wyrzynarek wahadłowych, która umożliwia długą pracę bez zmęczenia.

Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia

Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip

Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji trzymania

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych materiałów

Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu

Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip.

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych materiałów.

Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy przy niższym zużyciu energii

Idealna w połączeniu z akumulatorem Li-HighPower Compact: przy ciężarze wynoszącym zaledwie 600 gramów jest on o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,0 Ah

Wyrzynarka akumulatorowa w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny




Optymalne operowanie i obsługa Ciężar zaledwie 2,3 kg, smukła, ergonomiczna konstrukcja i przyjemne w dotyku uchwyty typu Softgrip. Wyłączniki umieszczone po obu stronach wyrzynarki (w wersji z uchwytem żelazkowym także pośrodku) umożliwiają łatwe operowanie urządzeniem osobom prawo- i leworęcznym.




Perfekcyjne połączenie siły i elastyczności Perfekcyjna kombinacja mocy i idealnego prowadzenia na krawędziach. Wydajność cięcia podobna jak w wariancie z zasilaniem sieciowym, długotrwała praca, znacznie przewyższa inne piły akumulatorowe.




Wydajne 3800 suwów na minutę zapewnia niezwykłą moc, wspieraną przez bezszczotkowy, a tym samym bezawaryjny silnik EC-TEC.



Precyzyjne cięcie wzdłuż zaznaczonej linii Światło stroboskopowe umożliwia optyczną stabilizację ostrza. Dodatkowo, odsysanie i funkcja nadmuchu zapewniają doskonałą widoczność linii cięcia.



Absolutna precyzja pod prawidłowym kątem Prowadnica suwakowa oraz przestawiane równolegle szczęki prowadzące jako trzecia prowadnica brzeszczotu zapewniają dokładne cięcie.



Wiercenie precyzyjnych otworów Bardzo proste wykonanie, nawet w przypadku niewielkich okręgów (o promieniu od 34 mm do 1,5 m) – za pomocą cyrkla do wycinania okręgów oraz odpowiedniego brzeszczotu do wyrzynarki, np. S 75/4 K.



Gwarancja precyzji Szybkowymienny stół kątowy umożliwia cięcia ukośne, a także cięcia od spodu, w zakresie od 0 do 45°.



Beznarzędziowa wymiana ostrza Praca dostosowana do materiału się opłaca. Efekty są bardziej perfekcyjne, a ostrza wytrzymują znacznie dłużej. System Festool zapewnia krótki czas przezbrajania, dzięki beznarzędziowej wymianie ostrza jedną ręką.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Przemyślany w każdym detalu Opuszczana osłona ssąca wyrzynarek CARVEX PS 420 poprawia wydajność odsysania, a tym samym widok na linię cięcia.

Po prostu komunikatywny Akumulator Bluetooth® komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem narzędzia akumulatorowego. W ten sposób również podczas pracy przy użyciu narzędzi akumulatorowych Festool korzystasz z całego systemu pracy bezpyłowej Festool.



Praca bez zmęczenia Ważący mniej niż 600 gramów, akumulator Li-HighPower Compact jest o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,0 Ah. Oznacza to wyłącznie niższy ciężar, ale nie moc. Dzięki technologii ogniw Li-HighPower dysponuje mocą wystarczającą do każdego zastosowania.

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Akumulator
Napięcie akumulatora	18 V
Liczba skoków roboczych	1 000 - 3 800 min^{-1}
Stopniowa regulacja suwu wahadłowego	4
Głębokość cięcia w drewnie	120 mm
Głębokość cięcia metali nieżelaznych	20 mm
Głębokość cięcia w stali (miękkiej)	10 mm
Pojemność akumulatora Li-Ion	4 Ah

Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (wibracje) K	1,50 m/s²
Cięcie płyt wiórowych: Poziom mocy akust. (A) LWA	99 dB(A)
Poziom ciśn. akust. (A) LpA	88 dB(A)
Cięcie płyt wiórowych: Łączna wartość średnia drgań ah	15 m/s²
Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (hałas) K	5 dB
Ciężar z akumulatorem Li-Ion	2,30 kg

Najważniejsze cechy produktu

Szybko najlepszy rezultat Pracuje jak z przewodem - choć go nie ma. Ogromna siła cięcia i potrójne prowadzenie tarczy zapewniają doskonałe prowadzenie po liniach krzywych.

Wygoda i pewność Powłoka Softgrip zapobiega ślizganiu się, a zabezpieczenie przeciwodpryskowe eliminuje konieczność czasochłonnych prac dodatkowych.

Lepiej pracować z systemem Jeden do wszystkich - akumulator Li-HighPower Compact PSC 420 i PSCB 420 pasuje do wszystkich narzędzi akumulatorowych tej samej klasy. I odwrotnie. Ponadto komunikują się one za pośrednictwem Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (dostępnego jako wyposażenie dodatkowe dla CT 26/36/48, a w przypadku z CT MINI I i MIDI I jest on wbudowany) i uruchamiają odkurzacz automatycznie po włączeniu CARVEX.

Zastosowanie

Wycięcia na zlewozmywaki i płyty grzejne w blatach kuchennych

Prace dopasowujące przy montażu mebli, zabudowach kuchni i aranżacji wnętrz

Wycinanie okręgów i łuków

Przycinanie listew wykańczających

Skracanie materiałów

Wycięcia w belkach

Przekroje od dołu

Wygodna praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

Wyposażenie standardowe

Wyrzynarka akumulatorowa CARVEX, PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI 205034

Szybka ładowarka TCL 6 201135

2 x brzeszczoty (1 x z zębem drobnym / 1 x uniwersalny)

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe

W Systainerze SYS3 M 187