PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY TRZPIENIOWE Z R WYPUKŁE Z ŁOŻYSKIEM DOLNYM Z=2 Z WYMIENNYMI PŁYTKAMI FT403

Na zamówienie
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Wymienna i dwustronna płytka z węglika spiekanego.

Płytka dwuostrzowa HM umożliwia wykorzystanie dwóch krawędzi tnących poprzez obrót o 180 stopni.

Łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym.

Brak postojów podczas prac frezowania związanych z koniecznością ostrzenia stępionego ostrza narzędzia.

Szybki i łatwy sposób wymiany płytki HM celem zachowania ciągłości produkcji.

Zastosowanie

Frezowanie obwiedniowe oraz po kopiale - zaokrąglanie krawędzi.


Obróbka drewna litego oraz tworzyw drewnopochodnych.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Stosowane na frezarkach górnowrzecionowych.

Mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki.

Dane techniczne



Legenda

H [mm] - wysokość płytki freza

D [mm] - średnica robocza

d [mm] - średnica trzpienia

R [mm] - promień profilu

H [mm]	D [mm]	d [mm]	R [mm]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
20	25	8	3	FT403-0008-0001	Na zamówienie	222,30 zł 273,43 zł
20	29	8	5	FT403-0008-0002	Na zamówienie	230,30 zł 283,27 zł