
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOROWA PILARKA DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH ISC 240 HPC 4,0 EBI-PLUS-XL-FS 576572

Cena netto: 3 927,62 zł
Cena brutto: 4 830,97 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis



Prowadzenie ręczne lub przy pomocy szyny prowadzącej i systemu ograniczników, na dachu, konstrukcji nośnej i na podłodze, do materiałów izolacyjnych z włókien mineralnych, naturalnych lub płyty PUR – ISC 240 to mobilność, wszechstronność zastosowań i wydajność. To optymalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą nie tylko wykonać izolację domu, ale też ograniczyć koszty.

Idealnie dopasowane zespoły tnące umożliwiają szybkie i precyzyjne cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych z włókien mineralnych i naturalnych oraz płyt PUR

Mobilnie, szybko, bez wysiłku i bez kabla: wyraźnie niższa waga przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie natężenie ogniwami

Moc i żywotność zapewnia bezawaryjny bezszczotkowy silnik EC-TEC

Dzięki akumulatorom z technologią Bluetooth® korzystasz ze wszystkich zalet systemu bezpyłowej pracy Festool

Niezwykła wydajność cięcia materiałów: prowadzenie ręczne lub przy pomocy przykładnicy kątowej (w wersji SET lub jako wyposażenie dodatkowe) dla dokładnych, powtarzalnych cięć z zachowaniem kątów

Praca bez zmęczenia dzięki idealnie wyważonej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi – maksymalny komfort pracy, także podczas obsługi jedną ręką

Cięcie bez wysiłku, nawet w przypadku materiałów izolacyjnych o dużej grubości: dzięki zespołowi tnącemu do głębokości 350 mm

Beznarzędziowa wymiana zespołów tnących zapewnia wydajną pracę dopasowaną do rodzaju materiału



Mobilnie i ergonomicznie Niewielka waga, gumowane powierzchnie uchwytów i doskonale wyważona konstrukcja zapewniają maksymalny komfort pracy nawet przy prowadzeniu jedną ręką. Funkcja blokady podwójnym kliknięciem zapobiega niezamierzonemu włączeniu i zapewnia bezpieczną pracę.



Do różnorodnych zastosowań Do cięcia elastycznych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna i włókna naturalne nadaje się ostrze ze szlifem falistym, a do materiałów takich jak PUR i styropian - ostrze z zębem rozwartym. Dwie dostępne długości to 240 mm i 350 mm, do materiałów o różnej grubości.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Szybkość i wytrzymałość Specjalne brzeszczoty gwarantują szybki postęp pracy przy długotrwałym użytkowaniu, nawet podczas cięcia materiałów izolacyjnych o grubości do 350 mm. Dzięki systemowi szybkiej wymiany, zmienia się je łatwo i bez użycia narzędzi.



Ekstremalna wytrzymałość Bezawaryjny silnik EC-TEC jest chroniony przed pyłem i włóknami za pomocą kratki, co umożliwia jego użycie w trudnych warunkach na budowie.



Praca bez pyłu Podczas cięcia silnie pylących materiałów izolacyjnych do odkurzacza mobilnego można podłączyć adapter do odsysania. Dla zdrowej pracy bez pyłu.



Moc bez przewodu Kombinacja bezszczotkowego silnika EC-TEC i akumulatora 18 V Li-Ion zapewnia wyjątkową wydajność i siłę cięcia.



Czyste cięcie Dzięki szynie prowadzącej i przykładnicy kątowej (zawartej w zestawie lub jako wyposażenie dodatkowe) powtarzalne cięcia wykonuje się zawsze absolutnie równo i z zachowaniem kątów.

Dane techniczne

Skok	26 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora Li-Ion	4,0 Ah
Liczba skoków roboczych	3000 min^{-1}
Głębokość cięcia	240 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar z akumulatorem Li Ion	2,4 kg

Najważniejsze zastosowania

Cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna, kamienna i włókna naturalne (przy użyciu zespołu tnącego ze szlifem falistym)

Do cięcia pianki poliuretanowej, płyt styropianowych (przy użyciu zespołu tnącego z zębem rozwartym)

Bezprzewodowe cięcie tam, gdzie nie ma gniazdka lub jest ono trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)

Idealne w czasie prac montażowych w różnych miejscach

Dokładne cięcia z zachowaniem kątów elastycznych materiałów izolacyjnych - w połączeniu z szyną prowadzącą i przykładnicą kątową FS-WA-ISC

Wyposażenie standardowe

Zespół tnący ze szlifem falistym SG-240/W-ISC

Stół przystawkowy

Sanie do szyny prowadzącej

2x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI z Bluetooth®

Przykładnica kątowa

Szyna prowadząca FS 1400/2

Szybka ładowarka TCL 6

W Systainerze SYS3 M 237