PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SZYNA PROWADZĄCA FS 1900/2-KP 577044

Cena netto: 838,66 zł
Cena brutto: 1 031,55 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Tylko odbiór osobisty !

Skonstruowana i udoskonalona przez Festool szyna prowadząca z podkładkami samoprzylepnymi, umożliwia proste i precyzyjne cięcia przy pracach poziomych, jak również podczas pracy na ścianie.

Łatwe mocowanie możliwe jest na różnych powierzchniach za pomocą podkładki samoprzylepnej.

Dodatkowo, możliwy jest wygodny i praktyczny transport dwóch szyn prowadzących nad uchwytem Systainera.

Szyna prowadząca FS/2-KP jest dostępna w dwóch długościach: 1400 i 1900 mm.

Bezpieczne mocowanie: szyna prowadząca z podkładkami samoprzylepnymi - precyzyjne i bezpieczne cięcie nawet w trudnych pozycjach

Praktyczny transport - dzięki umieszczeniu szyny prowadzącej nad uchwytem Systainera

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Cięcie bez wyrw – wkładka gumowa bezpośrednio przy linii cięcia zapobiega wyrywaniu materiału na krawędzi nawet w przypadku cięcia pod kątem

Okładzina ślizgowa do łatwego przemieszczania maszyny na szynie prowadzącej

Podkład przyczepny chroni powierzchnię obrabianego elementu przed uszkodzeniami



Zaskakująco mocny
Prawdziwy pakiet mocy: dzięki akumulatorom litowo-jonowym 10,8 V, CXS potrafi sprostać wszelkim wyzwaniom. Dla zapewnienia kontrolowanego wykorzystania mocy moment obrotowy można ustawiać precyzyjnie w 12 stopniach.



Precyzyjna praca
Poręczność i doskonałe wyważenie – konstrukcja w kształcie litery C pozwala na precyzyjne ustawianie w osi wiercenia i wkręcania.



Usuwanie bez pozostawiania śladów
Podkładki samoprzylepne można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów, również z wrażliwych powierzchni, nie powodując ich uszkodzenia.



Transport
Dzięki wycięciom w szynie prowadzącej możliwy jest łatwy transport nawet dwóch szyn prowadzących nad służącym do przenoszenia uchwytem Systainera

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Przykładnica kątowa do precyzyjnych cięć
Przykładnicę kątową można szybko i bez użycia narzędzi zamocować na szynie prowadzącej. Do precyzyjnych cięć pod kątem w zakresie od -60° do +60°.



Precyzyjne przenoszenie kąta
Przy użyciu kątownika nastawnego oraz szyny prowadzącej łatwo i bezpośrednio przenosi się kąty na obrabiany przedmiot, bez czasochłonnych obliczeń i prób.



Precyzyjne wręgi
Dla wykonywania prostych i dokładnych wpustów zaleca się stosowanie frezarki górnowrzecionowej wraz z prowadnicą. Wystarczy ustawić bezpośrednio na szynie prowadzącej i frezować.



Prowadzenie bez luzów
Tuleje regulacyjne zagłębiarek mogą być ustawiane na szynie prowadzącej bez użycia narzędzi. W ten sposób wyeliminowany jest luz w prowadzeniu maszyny, co zapewnia precyzyjne cięcie.



Wygodne łączenie
Dzięki samonastawnemu elementowi połączeniowemu, proste łączenie dwóch szyn prowadzących przebiega szybko i komfortowo. Do długich, prostych cięć oraz w celu zapewnienia perfekcyjnych rezultatów pracy bez odchyleń.



Bez zahaczania
Nakładka zabezpieczająca zapobiega zahaczaniu się węża ssącego i przewodu o koniec szyny prowadzącej.

Dane techniczne

Długość	1900 mm