PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ZESTAW WYPOSAŻENIA SYS3 M 137 FS/2-SET 577157

Cena netto: 769,88 zł
Cena brutto: 946,95 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Wszystko, co sprawia, że korzystanie z szyny prowadzącej jest jeszcze bardziej komfortowe, w Systainerze³: ściski śrubowe, przykładnica kątowa, nakładka zabezpieczająca, zabezpieczenie przed cofaniem tarczy, elementy połączeniowe i zabezpieczenie przeciwodpryskowe.

Uporządkowane przechowywanie wyposażenia do szyn prowadzących w Systainerze³

Trwały porządek i maksymalna przejrzystość

Wszystko ze sobą, wszystko w jednym miejscu

Prostszy „skumulowany” transport


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Pełny pakiet Wszystko w Systainerze³: Dwa ściski śrubowe, nakładka zabezpieczająca, przykładnica kątowa, zabezpieczenie przed cofaniem tarczy, dwa elementy połączeniowe i zabezpieczenie przeciwodpryskowe.



Po prostu lepsza organizacja Systainery³ oferują wiele możliwości porządkowania i przeglądu. Dostępne są warianty o różnej wielkości i wysokości.



Bezpieczne ograniczenie Zabezpieczenie przed cofaniem tarczy służy jako ogranicznik prowadnicy, który zabezpiecza zagłębiarkę Przed odbiciem podczas zagłębiania tarczy w elemencie obrabianym.



Przykładnica kątowa do precyzyjnych cięć Przykładnicę kątową można szybko i bez użycia narzędzi zamocować na szynie prowadzącej. Precyzyjne ustawienie kąta w zakresie od -60 do +60 stopni nie przysparza trudności.




Wygodne łączenie Element łączeniowy pozwala na wygodne łączenie i ustawianie szyn prowadzących.



Bez zahaczania Nakładka zabezpieczająca zapobiega zahaczaniu się węża ssącego i przewodu o koniec szyny prowadzącej.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Pewne mocowanie Możliwy jest montaż ścisków śrubowych, zapewniających stabilne mocowanie elementu obrabianego.

ZASTOSOWANIE

Duże oszczędności czasu, pracy, sił

Profesjonalny wizerunek u klienta

Wyposażenie standardowe

Przykładnica kątowa FS-WA

2 elementy połączeniowe FSV/2

Nakładka zabezpieczająca FS/2-AW

Ściski śrubowe FSZ 120 (2 szt.)

Zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu FS-RSP

Kombinowany klucz imbusowy SW 5/SW 3

Systainer SYS3 M 137