PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MFK 700 EQ-PLUS MODUŁOWA FREZARKA DO KRAWĘDZI 576240

Cena netto: 2 087,66 zł
Cena brutto: 2 567,82 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Magiczna przemiana. Modułowa konstrukcja sprawia, że MFK 700 jest niezwykle oszczędna i wszechstronna: wystarczy zmienić stół frezarski - a nie całą frezarkę - i otrzymujemy narzędzie idealne do wszystkich zadań obejmujących obróbkę naroży i krawędzi. Dopasowujemy stół i już możemy frezować okleiny i wpusty, zaokrąglać krawędzie, wykonywać profile i wiele więcej.

Zwiększona wszechstronność zastosowań poprzez wymienne stoły frezarskie

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Optymalne odsysanie, bezpośrednio zintegrowane ze stołem frezarskim

Blat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie

Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla optymalnego dopasowania do materiału


Kontrola temperatury silnika zapewniająca długi okres użytkowania



Precyzyjna regulacja Głębokość frezowania ustala się z dokładnością do 1/10 mm. Łatwy w obsłudze element blokujący zapobiega przesuwaniu się stołu frezarskiego w czasie pracy.



Łącznik uniwersalny Poprzez wbudowane łącze można mocować beznarzędziowo różne moduły stołu frezarskiego.




Regulowany wodzik Frezarka MFK 700 wyposażona jest w przesuwny wodzik z zewnętrznym łożyskiem kulkowym, który zapewnia jednolity wynik frezowania.



Ochrona powierzchni Stół MFK 700 jest nachylony o 1,5°, co stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni. Lekkie nachylenie frezarki pozwala uniknąć nacinania powierzchni.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Równomierne frezowanie wygładzające i zaokrąglanie W stole frezarki MFK 700 znajduje się szczelina, która poprawia frezowanie występu doklejki. Z odpowiednim frezem Festool możliwe jest frezowanie wyrównujące doklejek i listew z jednoczesnym zaokrąglaniem.




Prowadnica boczna z precyzyjną regulacją Przesuwane nakładki ślizgowe prowadnicy bocznej ustawiane są optymalnie do frezu i zapobiegają tym samym przechyleniu. Ułatwia to wykonywania spasowanych wręgów i wpustów.



Wymiana frezów w kilka sekund Dzięki blokadzie wrzeciona wymiana frezów w MFK 700 jest szybka i prosta.



Czyste i zdrowe miejsce pracy Króciec ssący jest zintegrowany bezpośrednio ze stołem frezarskim, co zapewnia wygodną obsługę i dobrą widoczność elementu obrabianego.



Regulacja prędkości obrotowej w zależności od materiału Dzięki układowi elektronicznemu MMC można ustawiać prędkość obrotową frezarki MFK 700 w zależności od aktualnie obrabianego materiału i utrzymywać ją na stałym poziomie niezależnie od obciążenia. Jednocześnie monitorowana jest temperatura silnika, co zapewnia długą żywotność.



Szybka wymiana narzędzi Dzięki systemowi plug it można szybko zmienić narzędzie – bezpośrednio przy przewodzie, zamiast przy gniazdku lub odkurzaczu: jeden przewód do wszystkich urządzeń. Również w przypadku zerwania przewodu szybka wymiana nie jest problemem.



Modułowa budowa Właściwy układ silnika do każdego zastosowania: silnik można nakładać na stół frezarski w poziomie lub w pionie.

Dane techniczne

Pobór mocy	720 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000-26000 min-1
Średnica uchwytu zaciskowego	6-8 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania	14 mm
Maksymalna średnica frezu	32 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Waga produktu	2,30 kg

Najważniejsze zastosowania

Frezowanie drewna pełnego, akrylu i oklein PVC

Fazowanie, zaokrąglanie i profilowanie krawędzi

Wpusty z prowadnicą boczną

Wyposażenie standardowe

Uchwyt zaciskowy Ø 8 mm

Prowadnica boczna z precyzyjną regulacją

Osłona ssąca

Klucz płaski SW 19

W Systainerze SYS3 M237