PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



PŁYTKI WYMIENNE 60X12X1,5 DWUOSTRZOWE

Dostępny
Producent : PUNTA
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

• HC05

Najczęściej stosowany węglik spiekany. Uznawany za standardowy materiał, zapewniający optymalny stosunek wydajności do ceny.

• MG06

Węglik przeznaczony do obróbki płyty wiórowej i MDF. Oferuje około 20% wyższą wytrzymałość w porównaniu do HC05.

• MG18

Dzięki swojej mikroziarnistej strukturze, MG18 jest doskonałym wyborem dla narzędzi posiadających 45-stopniowe krawędzie skrawające.

Tworzy krawędź, która jest jednocześnie ostra, mocna i wytrzymała, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia.

Dzięki temu idealnie nadaje się do obróbki twardego drewna i zapewnia większą trwałość narzędzia.

Drewno twarde: bardzo dobry

Drewno miękkie: optymalny

Płyta wiórowa/MDF/HDF: dobry

Szczególnie polecany do narzędzi, które muszą zachować wysoką jakość cięcia przy intensywnym użytkowaniu.

• MG18 polished

MG18 to gatunek węglika spiekanego o mikroziarnistej strukturze, zoptymalizowany pod kątem narzędzi z krawędzią 45°, gdzie wymagana jest idealna równowaga między ostrością a wytrzymałością.

W wersji polerowanej (polished) dodatkowo uzyskuje się: zmniejszone tarcie przy cięciu, lepsze odprowadzanie wióra, wyraźnie dłuższą żywotność w warunkach intensywnego cięcia.

• SMG02

Węglik do intensywnej obróbki materiałów drewnopochodnych (MDF, płyta wiórowa).

Zapewnia nawet 50% większą wytrzymałość względem HC05.

• KCR08

Nowoczesna, inteligentna alternatywa dla klasycznych płytek i blankietów.

Zawiera specjalny chromowany węglik z cząstką submikronową, umożliwia dokładniejsze wykonanie krawędzi tnącej.

Wysoka odporność na korozję dzięki domieszce chromu.

Zastępuje HC05, MG06, MG18 – pokrywa 99% zastosowań.

Uwaga

Cena podana za 1 opakowanie (10 szt. płytek).

Legenda

L [mm] - długość płytki

H [mm] - szerokość płytki

K [mm] - grubość płytki

a [mm] - rozstaw otworów

d [mm] - średnica otworu

Kąt [°] - kąt ostrza

L [mm]	H [mm]	K [mm]	a [mm]	d [mm]	Kąt [°]	Typ węglika	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
60	12	1,5	26	4,1	35	HC05	60122	do 14 dni	495,00 zł 608,85 zł
60	12	1,5	26	4,1	35	MG06	360122	Dostępny	226,89 zł 279,07 zł
60	12	1,5	26	4,1	35	SMG02	460122	Dostępny	283,86 zł 349,15 zł
60	12	1,5	26	4,1	35	KCR08	160122	Dostępny	282,66 zł 347,67 zł
60	12	1,5	26	4,1	45	MG18	660122	do 24h	229,77 zł 282,62 zł
60	12	1,5	26	4,1	45	MG18 polished	660125	do 30 dni	336,60 zł 414,02 zł