PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



PŁYTKI WYMIENNE 29,5X9X1,5 CZTEROOSTRZOWE

Dostępny
Producent : PUNTA
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

• HC05

Najczęściej stosowany węglik spiekany. Uznawany za standardowy materiał, zapewniający optymalny stosunek wydajności do ceny.

• MG06

Węglik przeznaczony do obróbki płyty wiórowej i MDF. Oferuje około 20% wyższą wytrzymałość w porównaniu do HC05.

• MG18

Dzięki swojej mikroziarnistej strukturze, MG18 jest doskonałym wyborem dla narzędzi posiadających 45-stopniowe krawędzie skrawające.

Tworzy krawędź, która jest jednocześnie ostra, mocna i wytrzymała, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia.

Dzięki temu idealnie nadaje się do obróbki twardego drewna i zapewnia większą trwałość narzędzia.

Drewno twarde: bardzo dobry

Drewno miękkie: optymalny

Płyta wiórowa/MDF/HDF: dobry

Szczególnie polecany do narzędzi, które muszą zachować wysoką jakość cięcia przy intensywnym użytkowaniu.

• KCR08

Nowoczesna, inteligentna alternatywa dla klasycznych płytek i blankietów.

Zawiera specjalny chromowany węglik z cząstką submikronową, umożliwia dokładniejsze wykonanie krawędzi tnącej.

Wysoka odporność na korozję dzięki domieszce chromu.

Zastępuje HC05, MG06, MG18 – pokrywa 99% zastosowań.

Uwaga

Cena podana za 1 opakowanie (10 szt. płytek).

Legenda

L [mm] - długość płytki

H [mm] - szerokość płytki

K [mm] - grubość płytki

a [mm] - rozstaw otworów

d [mm] - średnica otworu

Kąt [°] - kąt ostrza

L [mm]	H [mm]	K [mm]	a [mm]	d [mm]	Kąt [°]	Typ węglika	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
29,5	9	1,5	14	4,1	35	HC05	3094	do 24h	125,82 zł 154,76 zł

L [mm]	H [mm]	K [mm]	a [mm]	d [mm]	Kąt [°]	Typ węglika	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
29,5	9	1,5	14	4,1	35	MG06	33094	Dostępny	169,65 zł 208,67 zł
29,5	9	1,5	14	4,1	35	MG18	63094	do 30 dni	94,50 zł 116,24 zł
29,5	9	1,5	14	4,1	35	KCR08	13094	Dostępny	162,29 zł 199,62 zł