PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA STOŁOWA ERIKA 85 971901+ 203396 + 092466

Cena netto: 15 040,30 zł
Cena brutto: 18 499,57 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Przesuwna pilarka stołowa ERIKA: Precyzja połączona z mobilnością.

ERIKA jako pierwsza na świecie przesuwna pilarka stołowa, stała się uosobieniem mobilnego cięcia od momentu jej wprowadzenia na rynek.

Po prawie 40 latach doświadczenia obecna generacja pilarek jest teraz wyposażona we wszystko, czego użytkownicy oczekują od nowoczesnej pilarki stołowej typu pull-push.

ERIKA to niezawodny partner na każdej budowie.

Dzięki uniwersalnej prowadnicy kątowej, dostarczanej w standardowym wyposażeniu, można bez problemu wykonywać cięcia poprzeczne, wzdłużne i pod kątem o najwyższej precyzji.

Liczne sprytne rozwiązania sprawiają, że ERIKA jest wygodną, wszechstronną pilarką do przeróżnych rodzajów cięć i szerokiej gamy materiałów. W szczególności ERIKA 85 idealnie nadaje się do cięcia litego drewna dzięki dużej

głębokości i długości cięcia.

NAJWYŻSZA PRECYZJA - Od profil stołu do nóżek pilarki, od przedniego panelu po elementy obsługi: wszystkie komponenty pilarki ERIKA mają jeden cel - najwyższa precyzja i najlepsza jakość cięcia.

JAKOŚĆ MADE IN GERMANY - Już pierwsze cięcie natychmiast ujawnia: pilarka ERIKA jest jedyna w swoim rodzaju. Przekonuje bezkompromisową jakością materiałów i obróbki oraz wyjątkową żywotnością.

BEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE - Nowa osłona ochronna z wbudowanym oświetleniem roboczym całkowicie zakrywa tarczę, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo użytkownika.

CZYSTE MIEJSCE PRACY - Aby zapewnić pracę bez pyłu, zawsze zaleca się użycie jednego z naszych odkurzaczy przemysłowych. W pojedynczych przypadkach większość wiórów można też zebrać przy użyciu systemu Cleanbox do zbierania wiórów.

PROFIL JASKÓŁCZEGO OGONA - Profil stołu pilarki ERIKA jest w kształcie jaskółczego ogona, do którego można wygodnie i stabilnie zamontować prowadnicę i dodatkowe wyposażenie.

SYSTEM UCHYLNY - Stopniowana skala systemu uchylnego ma duży zakres. Regulacja kątów od 0° do 45°.

FUNKCJA PODCINANIA - Za pomocą funkcji wyboru można ustawić zakres kątów od 0° do -3° i od 45° do 48°.

ZAKRES PRZESUWU - W modelu ERIKA 85 długość przesuwu tarczy wynosi 430 mm, a w modelu ERIKA 70 odpowiednio 330 mm.

PODWÓJNE PROWADZENIE - Mechanizm przesuwny pilarki ERIKA zamocowany jest po obu stronach stołu: unikalna zasada, która w decydujący sposób przyczynia się do precyzji cięcia, szczególnie przy cięciach pod kątem.

CUprex SILNIK O DUŻEJ MOCY - Silnik CUprex zapewnia moc utrzymując stałą wysoką prędkość obrotową dzięki zoptymalizowanej pod względem wydajności elektronice cyfrowej. W celu zapewnienia optymalnego komfortu i lepszej kontroli, pilarka ERIKA wyposażona jest w łagodny rozruch, redukcję prędkości na jałowym biegu, utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem i zabezpieczenie przed przeciążeniem.


REGULOWANA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA - Płynną regulację prędkości obrotowej dopasowaną do indywidualnych wymagań umieszczono idealnie na przednim panelu pilarki. Pozwala to na wygodne dostosowanie prędkości skrawania do różnych materiałów i zastosowań.

CIĘCIE ZANURZENIOWE - ERIKA umożliwia też precyzyjne cięcia zanurzeniowe. W tym celu należy zdjąć klin rozdzielnik i osłonę, zaznaczyć na obrabianym materiale punkt wejścia i wyjścia tarczy, opuścić tarczę, umieścić materiał na tylnym znaczniku, następnie podnieść obracającą się tarczę do góry i zacząć ciąć aż do przedniego znacznika.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Dzięki dużej wysokości i długości cięcia, ERIKA idealnie nadaje się do cięcia litego drewna oraz do zastosowań ciesielskich.



Oświetlenie miejsca pracy i osłona ochronna Oświetlenie robocze sterowane czujnikiem zapewnia najlepszą widoczność linii cięcia. Częściowo przeźroczysta osłona ochronna całkowicie zasłania tarczę pilarską, zapewniając większe bezpieczeństwo.




Ułatwiona mobilność Montaż i demontaż pilarki stolikowej ERIKA to prosta obsługa dla jednej osoby. Wbudowane nogi można beznarzędziowo rozłożyć w zaledwie kilka sekund.



Regulacja poziomu Nierówności terenu można w łatwy sposób wyrównać za pomocą regulacji poziomu po prostu przez naciśnięcie nóżki.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Wielofunkcyjna prowadnica Precyzyjne wyposażenie do cięć poprzecznych, wzdłużnych i pod kątem, w tym cięć ukośnych. Stała odległość punktu 0 od tarczy pilarskiej pozwala na przycinanie na długość zgodnie ze skalą przy dowolnym ustawieniu kąta.



Wielofunkcyjna prowadnica Oba ograniczniki ustawione pod kątem 90° zapewniają doskonałe wyniki pracy po obu stronach kątomierza.



Akcesoria wchodzące w skład zestawu: Tarcza pilarska HM, 250x2,8/1,8x30 mm Z 60 WZ 092466, Prowadnica wzdłużna, długość 1000 mm z ogranicznikiem 203396

Zastosowanie

Cięcie wzdłużne i poprzeczne

Funkcjonalność stacjonarnej pilarki stołowej

Cięcie pod kątem do 48°

Do cięcia litego drewna, płyt drewnianych, parkietu, paneli, profili aluminiowych, tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Wysokość cięcia	-1 - 85 mm
Wysokość cięcia przy 45°	-1 - 59 mm
Zakres przesuwu	430 mm
Nominalny pobór mocy	2.500 W
Zakres kątów cięcia	-3° - 48°
Prędkość obrotowa	26,8 - 56,3 m/s
Prędkość obrotowa	2.050 - 4.300 1/min
Silnik uniwersalny	230 V/50 Hz
Wymiary stołu roboczego	525 x 915 mm
Wys. robocza stołu z nóżkami	891 mm
Wys. robocza stołu bez nóżek	415 mm
Ciężar	40 kg

Wyposażenie standardowe

Prowadnica wzdłużna, długość 1000 mm z ogranicznikiem 203396

Tarcza pilarska HM, 250x2,8/1,8x30 mm Z 60 WZ 092466

Tarcza pilarska HM 250 x 1,8/2,8 x 30 mm, WZ, 40 Z, uniwersalna drewno 092465

Zestaw kółek transportowych 202889

Multifunkcjonalna przykładnica kątowa MFA z blokadą kątów 207910

Popychacz 034901

Klucz imbusowy 6 mm 093081

Zestaw do odciągania wiórów 093670

Zacisk 038294

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Quickstand

Kabel zasilający 4 m