PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM ASB 18 W SYSTENERZE T-MAX 91C901

Cena netto: 2 776,00 zł
Cena brutto: 3 414,48 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Aby sprostać ekstremalnym wyzwaniom, wyposażyliśmy nową generację ASB 18 w szczególnie wytrzymałą konstrukcję i jeszcze większą moc.

Wydajna funkcja wiercenia udarowego zapewnia najlepsze efekty pracy podczas wiercenia w murze.

Funkcja impulsowa zapewnia decydujący plus w trudnych sytuacjach. Np. do zakleszczonych śrub oraz przy wierceniu gładkich powierzchni.

Dzięki magnetycznym uchwytom na końcówki po obu stronach gniazda na baterie, właściwa końcówka jest zawsze pod ręką.

Jasne oświetlenie LED z funkcją żarzenia zapewnia intensywne oświetlenie obszaru roboczego.

Wrzeciono z gniazdem ¼" do bezpośredniego wkładania końcówek i nasadek.

43 mm śr. kołnierza mocującego pozwala na montaż wkrętarek na stojakach wiertarski BST firmy MAFELL.

Aby sprostać ekstremalnym wyzwaniom, wyposażyliśmy nową generację ASB 18 w szczególnie wytrzymałą konstrukcję i jeszcze większą moc.

Rozwinięte PowerTanks naszych jednostek akumulatorowych są wyposażone w wysoko rozwiniętą technologię akumulatorów sterowanych procesorem.

Zaleta: Wszystkie istotne parametry poszczególnych ogniw baterii, takie jak stan naładowania i temperatura są stal monitorowane.

Jednocześnie w koncepcji MAFELL Ergo-BalanceConcept położyliśmy szczególny nacisk na przyjazność dla użytkownika i niemęczącą obsługę.

Dzięki koncepcji MAFELL ErgoBalanceConcept narzędzie jest zoptymalizowane do długich sesji roboczych lub do pracy nad głową.


Umożliwia to nie tylko precyzyjną pracę, ale również ergonomicznie optymalne prowadzenie. Jest to skuteczny sposób na uniknięcie zmęczenia, bólu lub skurczów.



Łatwe wiercenie dużych średnic Większa moc niż u poprzedników: Z wierceniem w drewnie do 68 mm z łatwością radzą sobie warianty 18V.



Zawsze najwyższa wydajność Urządzenia 18 V oferują wyjątkową wydajność. W połączeniu z wzmacniaczem momentu obrotowego A-DMV x3, w ekstremalnych zastosowaniach można ją nawet potroić.



Bezpieczeństwo Elektroniczna funkcja anti-kickback zapewnia bezpieczeństwo poprzez aktywne wyłączanie silnika i chroni nadgarstek przed nagłym obrotem.



Wydajna funkcja wiercenia udarowego Zapewnia doskonałe wyniki podczas wiercenia w murze.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Dwa libelle Umożliwiają optymalną kontrolę kąta 90° podczas wkręcania i wiercenia – zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.



CAS oznacza: Jeden akumulator do wszystkiego. 100% kompatybilności między urządzeniami, zestawami akumulatorów i ładowarkami.

Dane techniczne

Średnica szyjki mocującej	43 mm
Średnica uchwytu mocującego	13 mm
Częstotliwość uderzeń	38.000 1/min
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie / metalu	68/13 mm
Moment obrotowy miękki / twardy	65/130 Nm
Moment impulsu [miękki]	65 Nm
Wymiary (w x g x sz)	201 x 145 x 79 mm
Prędkość na 1-szym biegu	0 – 560 1/min
Prędkość na 2-gim biegu	0 - 1.960 1/min
Stopnie momentu obrotowego	10+1
Wibracje mierzone w metalu	< 2,5 m/s
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	88 dB(A)
Napięcie akumulatora	18 V
Ciężar	1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ASB 18
- Akumulator PowerTank 18 M 72 LiHD, Symbol: 094500
- Akumulator PowerTank 18 M 99 LiHD, Symbol: 094503
- Ładowarka PowerStation APS M, Symbol: 094492
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski A-SBF 13, Symbol: 206772
- Szybkowymienny uchwyt na końcówki A-SBH, Symbol: 206766
- Zaczep do paska
- Uchwyt dodatkowy
- W systenerze T-MAX